



Resistenza Garantita.

Catalogo Aprile 2020


240 | YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE

A close-up photograph of a blue Squire padlock. The padlock is mounted on a metal structure, possibly part of a wind turbine, as indicated by the large white blades in the background. The padlock has a prominent logo on its front face, which includes a rainbow and the text 'SQUIRE' and 'Lockmakers Since 1780'. The background shows a dramatic sky with large, grey clouds.

SQUIRE
Lockmakers Since 1780

| | |
|----------------------|---|
| Introduzione | 3 |
| @WORK @HOME @LEISURE | 5 |
| Confezioni | 7 |

@WORK

| | |
|-------------------------------|-------|
| Introduzione alla gamma @WORK | 9 |
| Gamma Stronghold® | 11 |
| Gamma Warrior™ Combi | 23 |
| Gamma Warrior™ | 25 |
| Lucchetti a Combinazione | 27 |
| Lucchetti di uso comune | 29 |
| Catenacci Combi-Bolt™ 5 | 30 |
| Spranghe di Blocco | 31 |
| Catene | 33 |
| Set Catena con Lucchetto | 39 |
| Contenitori per chiavi | 37-38 |

@HOME

| | |
|-------------------------------|----|
| Introduzione alla gamma @HOME | 39 |
| Gamma Vulcan™ Combi | 41 |
| Gamma Vulcan™ | 43 |
| Gamma CP a Combinazione | 45 |
| Gamma Lion | 47 |
| Gamma All Terrain | 49 |

| | |
|--|----|
| Gamma Old English | 50 |
| Gamma Stronglock | 51 |
| KIT di unificazione chiavi P4 | 53 |
| Keybolt e Gruppi di chiusura con occhiello | 56 |
| Catenacci Combi-Bolt™ 4 e Combi-Bolt™ 3 | 57 |

@LEISURE

| | |
|-----------------------------------|----|
| Prodotti @LEISURE | 59 |
| Spranghe e Gruppi di Chiusura | 61 |
| Gamma di Catene | 63 |
| Set Catena con Lucchetto | 67 |
| Set Catena con Lucchetto per Moto | 71 |
| Protezioni per Porte da Garage | 73 |
| Ancoraggi a pavimento e a muro | 74 |
| Chiavi e Bozze Chiavi | 75 |
| Espositori | 77 |

Presentazione di Squire

Siamo orgogliosi di presentare il nuovo 'Catalogo 2020' che rappresenta una pubblicazione speciale della nostra gamma di prodotti di sicurezza per il 2020, anno che, in occasione del nostro 240° anniversario riveste per noi particolare importanza.

La nostra è un'azienda a conduzione familiare che ha iniziato ad operare nel 1780, orgogliosa del proprio mestiere e della propria reputazione, che sono diventate nel corso degli anni una garanzia di solidità.

Ecco perchè noi offriamo una garanzia personale "senza cavilli" di 10 anni su ogni prodotto e tutto questo continua la tradizione Squire di offrire prodotti di alta qualità ed alte prestazioni a prezzi molto competitivi.

Inoltre indirizziamo risorse significative verso nuovi prodotti e nuovi servizi per contribuire a supportare la vendita dei prodotti Squire ai vostri clienti.

Speriamo che il nostro catalogo sia utile e istruttivo per continuare la nostra preziosa collaborazione.

John Squire

John Squire, CEO
Ottava generazione



Codes A.B.C 5th Edition. BENTLEYS
CABLES AND TELEGRAMS "TELESCOPE" BLOXWICH
TELEPHONE WORKS, 7 BLOXWICH
LONDON. MOUNTVIEW 1934.

ON ADMIRALTY LIST. WAR OFFICE. INDIA OFFICE AND H.M. OFFICE OF WORKS

SQUIRE

Introduzione

HENRY SQUIRE & SONS, LTD.

ESTABLISHED 1780

GENERAL LOCK MANUFACTURERS

BRASS FOUNDERS & S...



OUR REF: JRAS/No. +
YOUR REF:

NEW INVENTION Near WOLVE

Festeggiamo oltre 240 anni di produzione di serrature

Benvenuti al nostro catalogo 2020.

Squire è stato all'avanguardia dei produttori Internazionali di serrature per oltre 240 anni. Squire come ottava generazione, continua la tradizione di costruire, in un'azienda indipendente e completamente a gestione familiare, chiusure e serrature di alta qualità ed alte prestazioni offrendole a prezzi molto competitivi.

L'innovazione tecnologica è il nostro marchio distintivo, creando prodotti leader per la casa, per le attività commerciali e per il tempo libero. Il risultato di un altissimo livello di progettazione e di una produzione d'avanguardia, è una gamma di prodotti di altissima sicurezza, implementata dall'arrivo di lucchetti super-intelligenti che rivoluzionano il controllo degli accessi.

I nostri prodotti pluri-premiati da vari enti nazionali e Internazionali, sono utilizzati in molte applicazioni: dalla protezione dei veicoli a due ruote alla sicurezza di chiusure che custodiscono beni e valori di altissimi importi economici, fino alla protezione, in tutto il mondo di siti remoti ad alto rischio. Squire è orgogliosa di supportare i suoi clienti mantenendo il suo impegno per un servizio clienti di prim'ordine e continuando a fornire le migliori soluzioni per soddisfare le esigenze di sicurezza in un mercato in continua evoluzione.




240 YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE



@WORK


240 YEARS
OF LOCKMAKING EXCELLENCE



L'area @Work include la nostra gamma principale Stronghold® la più sicura per la protezione delle chiusure delle aziende, containers, e macchinario pesante fino ai lucchetti per furgoni e cassette degli attrezzi.

Resistenza Garantita.





SQUIRE

Lockmakers Since 1780

@HOME



L'area @Home, come suggerisce il nome è perfetta per uso domestico, e include l'uso generale di prodotti come i lucchetti in ottone, lamellari e a combinazione. Ideale per cancelli, cassette degli attrezzi, armadi, porte dei garage. Includendo anche una gamma di serrature speciali come i nostri catenacci a combinazione, set di chiusura, per cancelli e capannoni.



SQUIRE

Lockmakers Since 1780

@LEISURE



L'area @Leisure è per il tempo libero. Lucchetti per ambienti marini per barche idonei soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. La gamma comprende inoltre lucchetti per i bagagli aerei e anche chiusure per camper e roulotte.



Confezione

Nuova Confezione

Le nostre nuove confezioni sono state progettate per aiutare il consumatore a scegliere rapidamente il proprio lucchetto ed identificare facilmente le caratteristiche principali. I consumatori sono guidati dalle categorie con codice colore e possono quindi vedere a colpo d'occhio la valutazione della resistenza del prodotto (1 è Basso - 10 è Alto), caratteristiche della chiave e accreditamenti.

Squire @HOME denotata dal colore

Marchio Squire - Costruttori di serrature dal 1780

Categoria di Sicurezza Squire mostra la resistenza del prodotto

Sistema ad icone mostra l'uso tipico

Personale garanzia Squire di 10 anni



Vista tecnica

Dimensioni del Lucchetto

Multi lingue - 9 lingue

Accreditamento e finiture speciali

Istruzioni di manutenzione

Personale garanzia di 10 anni da John Squire

Quali categorie scegliere



@WORK

Uso: uso commerciale, cassette degli attrezzi, container, veicoli commerciali, rimesse, magazzini, cancelli di sicurezza

Piazzali di parcheggio

CATEGORIA DI SICUREZZA

Massima 6-10

@HOME

Uso: domestico completo, garage, capannoni, cancelli di ingresso, magazzino

CATEGORIA DI SICUREZZA

Alta 3-7

@LEISURE

Uso: tempo libero, attrezzatura ricreativa, valigie, caravan / camping, bbq, armadietti spogliatoi, ambienti marini


CATEGORIA DI SICUREZZA

Base 1-4

Lucchetti a chiavi unificate e servizio di masterizzazione



Lucchetti a chiavi unificate



Sistema Masterizzato

In tutto il catalogo, potete trovare che alcuni nostri lucchetti sono disponibili, oltre che con cilindro standard, con chiave unificata (KA) o con Sistema a chiave Masterizzata (MK). Qui ti spieghiamo con quale tipo di lucchetto si può fare, per assisterti nella scelta del prodotto.

Chiave Unificata (Keyed Alike) - Quando due o più Lucchetti possono funzionare con la stessa chiave. Per i lucchetti a 4 PIN ci sono oltre 1000 combinazioni differenti di chiave unificata, Per quelli a 5 PIN ce ne sono oltre 1500 e per i lucchetti a 6 PIN ci sono oltre 250,000 combinazioni differenti di chiave unificata.

Chiave Masterizzata (Master Keyed) - I lucchetti possono avere una chiusura gerarchicamente ordinata, o una chiave generale che apre tutti i lucchetti o avere altre chiavi ad essa subordinata che aprono gruppi di lucchetti, inoltre alle chiavi di gruppo o alla chiave generale sono subordinate le chiavi diverse che aprono individualmente i lucchetti. (vedi dis.) Per questo servizio di Masterizzazione viene applicato un sovrapprezzo che troverete nel nostro listino.

Qualità e certificazioni



I prodotti Squire si avvalgono di un'ampia varietà di accreditamenti di enti di certificazione. Molti dei prodotti destinati ai veicoli a due ruote sono approvati da Sold Secure, ente indipendente che sottopone i prodotti a tests seguendo alcune delle direttive e delle specifiche tecniche di Secured by Design, associazione creata dalle forze di polizia Inglesi.

Inoltre Squire nella serie Stronghold® gode della certificazione CEN, soddisfacendo i severi standards della norma europea EN 12320 e di LPCB (Loss Prevention Certification Board) ente nazionale del Regno Unito che, testa i prodotti con una sua normativa ancora più rigorosa di quella europea.

@WORK

Introduzione



@WORK

@Work include la nostra gamma principale Stronghold®, grande per proteggere magazzini, container, o macchinari pesanti. Include anche lucchetti adatti alle cassette degli attrezzi.

Usò dei prodotti

- Uso Commerciale
- Casette degli attrezzi
- Container
- Veicoli commerciali
- Rimesse / magazzini
- Cancelli di sicurezza
- Piazzali di parcheggio

Perchè scegliere @WORK

- Robusto
- Serratura di precisione Stronghold®
- Super-resistente alla ruggine ed a prova di tempesta
- Garantito 10 anni
- Testato anti effrazione

Categoria di sicurezza massima 6-10

Modelli Squire @WORK

Stronghold®
Stronghold® Combi
Warrior™ Key
Warrior™ Combi
 SHCB a Combinazione
 CBW85
 Spranghe & occhielli di Alta Sicurezza
 Catene di Alta Sicurezza



Gamma di Luccchetti Stronghold®

Stronghold® gamma di lucchetti extra di alta sicurezza

Caratteristiche


Arco in lega di acciaio al Boro temprato

Corpo massiccio in acciaio temprato

Finitura in elettroforesi anticorrosione
Cilindro a 6 PIN - oltre 250,000 codici chiave diversi

Protezione anti-trapano

Guscio protettivo anti polvere



CEN Approved
Grades 3-6



Police Preferred Specification



Made in
Britain



Boron Steel
Shackle



SS100



Approvato da CEN

Testato secondo gli standard CEN Europei per Lucchetti e Spranghe BS EN12320

CEN Ratings

| | | | |
|------------|------|------------|------|
| SS100S | CEN6 | SS50CS | CEN4 |
| SS100CS | CEN6 | SS50S | CEN4 |
| SS80S | CEN6 | SS50S/2.5 | CEN4 |
| SS80CS | CEN6 | SS50P5 | CEN3 |
| SS65CS | CEN6 | SS50CP5 | CEN3 |
| SS65S/2.5 | CEN5 | SS50P5/2.5 | CEN3 |
| SS65S | CEN5 | WS75S | CEN4 |
| SS65HE | CEN5 | SS55HE | CEN3 |
| SS65/2.5HE | CEN5 | SS55/2.5HE | CEN3 |

*E' variante che ha la stessa certificazione della versione 'S'.
L'Ovale Scandinavo ha la stessa certificazione della versione 'S'.
Anche i lucchetti Marine hanno le certificazioni CEN vedi a pagina 16.

Il Kit di codifica è disponibile nella versione 6 PIN per realizzare chiavi masterizzate e chiavi unificate. Disponibile anche il kit di codifica nella versione a 5 PIN per realizzare chiavi masterizzate e chiavi unificate. Dettagli disponibili a pagina 20.

Stronghold® 100 Il Lucchetto più forte prodotto al mondo

Gli articoli SS100S e SS100CS sono gli ultimi aggiunti alla gamma Stronghold®.

Progettato per essere il lucchetto più forte prodotto al mondo l'SS100 è il primo lucchetto che ha ottenuto la certificazione LPCB SR4 (Loss Protection Certification Board).

Questo eccezionale lucchetto di fabbricazione Britannica – che è in grado di sostenere una trazione di oltre 20 tonnellate – è stato approvato secondo gli standard LPCB LPS 1654: Edizione 1.0 classificazione di sicurezza SR4.

Lo Stronghold® SS100CS di Squire ha il corpo del lucchetto in acciaio monoblocco da 4.3kg ed un arco di diametro 20mm in lega di acciaio al Boro temprato.

Approvato da LPCB

Una delle sfide per rendere gli edifici sicuri per le persone ed i beni è selezionare ed installare prodotti antincendio e di sicurezza che fanno ciò che sostengono. Il Loss Prevention Certification Board (LPCB) collabora con l'industria ed il governo da oltre di 100 anni per definire gli standard necessari per garantire che i prodotti di sicurezza funzionino efficacemente. LPCB offre l'approvazione di terze parti confermando che i prodotti soddisfino questi standard.

Il SS100S ed il SS100CS hanno ottenuto il LEV4. Il SS80S, SS80CS SS65S LEV3 ed il SS65CS LEV3 sono modelli potenziati dei lucchetti standard che soddisfano il LEVEL 3 dei nuovi standard LPS per lucchetti indipendenti. Nell'attuale regime di test, questo è il livello più alto che qualsiasi lucchetto può raggiungere se testato da solo.

Il SS65S LEV3 and SS65CS LEV3 soddisfa la LPS 1654 Edizione 1, Classificazione di Sicurezza 3, Numero di Certificato 1179a/02.

Lo standard SS50S e SS50CS soddisfa la LPS 1654 Edizione 1, Classificazione di Sicurezza 2, Numero di Certificato 1179a/01.

Diversi prodotti ora soddisfano il LPCB LPS 1654 Edizione 1.

| | | |
|------------|-------------|------------|
| SR4 | SR3 | SR2 |
| SS100S | SS80S | SS50S |
| SS100CS | SS80CS | SS50CS |
| | SS65S LEV3 | |
| | SS65CS LEV3 | |

Lucchetto Stronghold® - SS100

Stronghold® SS100 NUOVO


IL LUCCHETTO PIU' FORTE DEL MONDO

Il primo lucchetto in assoluto a raggiungere il livello LPCB SR4 il più alto riconoscimento di LPCB per un lucchetto.

Questi lucchetti massicci e super pesanti sono l'ultima aggiunta alla gamma **Stronghold®**.

Caratteristiche

- 100mm ampio corpo del lucchetto in acciaio temprato
- Nella versione ad arco standard o arco protetto, SS100CS peso 4.3kg
- Arco di diametro 20mm in lega di acciaio al Boro temprato.
- Certificato da LPCB Livello SR4 e CEN 6
- SS100CS con la catena da 22mm è stato approvato da Sold Secure Motorcycle livello Diamond
- Funziona con doppia chiave, ideale per utilizzi congiunti
- Due cilindri a 6 PIN, a scelta fra due cilindri con la stessa chiave KA, chiave differente oppure Chiave Masterizzata
- Protezione anti-trapano
- Finitura in Elettroforesi anti-corrosione
- Guscio protettivo anti-polvere
- Test di trazione di 24 tonnellate (testato in azienda)




Dimensioni reali!!



Made in Britain



Gamma Stronghold®



IL LUCCHETTO PIU' FORTE DEL MONDO

Stronghold® gamma SS100 - 100mm corpo largo



SS100S

SS100CS

| Codice | LPCB | CEN | Categoria di sicurezza | @ | Descrizione | A | B | C | D | E | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà | MK |
|---------------|------|-------|------------------------|-------|--|-----|----|----|----|----|----------------|--------------|------------|---------|----|
| SS100CS | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038149 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100CS/KD | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038170 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100S | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038088 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100S/KD | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038118 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100CS/KA | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali in KA | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038156 | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS100CS/KD/KA | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi in KA | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038187 | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS100S/KA | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali in KA | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038095 | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS100S/KD/KA | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi in KA | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038125 | KB P6 | BOX | 1 | |

Stronghold® gamma SS80 - 80mm corpo largo




SS80S

SS80CS

| Codice | LPCB | CEN | Categoria di sicurezza | @ | Descrizione | A | B | C | D | E | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà | MK |
|----------|------|-------|------------------------|-------|--|----|----|----|----|------|----------------|--------------|------------|---------|----|
| SS80CS | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN | 80 | 40 | 16 | 25 | 23.5 | 5012245035674 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| SS80S | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN | 80 | 40 | 16 | 32 | 32 | 5012245035681 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| SS80CSKA | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 80 | 40 | 16 | 25 | 23.5 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS80SKA | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 80 | 40 | 16 | 32 | 32 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato



Stronghold® Gamma SS65 - 65mm corpo largo



| Codice | LPCB | CEN | Categoria Di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà | MK |
|-------------|------|-------|------------------------|-------|---|---------------|------|------|----|------|----------------|--------------|------------|---------|----|
| | | | | | | A | B | C | D | E | | | | | |
| SS65CS | | CEN 6 | 10 | @WORK | 65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245003918 | KB P6 | BLISTER | 2 | ■ |
| SS65CS LEV3 | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245003918 | KB P6 | BLISTER | 3 | ■ |
| SS65S | | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | 5012245003994 | KB P6 | BLISTER | 3 | ■ |
| SS65S LEV3 | SR3 | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | 5012245003994 | KB P6 | BLISTER | 3 | ■ |
| SS65S/2.5 | | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 65 | 29.5 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65S/2.5KA | | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco SFILABILE in acciaio cilindro S a 6 PIN | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65CSKA | | CEN 6 | 10 | @WORK | 65mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65SKA | | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65S/2.5KA | | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 65 | 31.8 | 12.7 | 65 | 29.5 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |

Stronghold® Gamma SS50 - 50mm corpo largo



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|-------|---------|---|---|
| SS50CS | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245003413 | KB P6 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50S | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245003420 | KB P6 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50S 8mm | | CEN 3 | 8 | @WORK | Arco spessore 8mm /50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN | 50 | 26 | 8 | 26 | 24 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50S/2.5 | | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN | 50 | 26 | 10 | 65 | 22 | 5012245006049 | KB P6 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50CP5 | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio cilindro P5 (5 pin) | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245007763 | KB P5 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50P5 | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio cilindro P5 (5 pin) | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245007756 | KB P5 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50P5/2.5 | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro P5 (5 pin) | 50 | 26 | 10 | 65 | 22 | 5012245009996 | KB P5 | BLISTER | 4 | ■ |
| SS50CSKA | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50SKA | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50S 8mm KA | | CEN 3 | 8 | @WORK | Arco spess. 8mm/50mm Arco Standard in acciaio cil. S a 6 PIN in KA | 50 | 26 | 8 | 26 | 24 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50S/2.5KA | | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro S a 6 PIN in KA | 50 | 26 | 10 | 65 | 22 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CP5KA | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| SS50P5KA | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| SS50P5/2.5KA | | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco lungo da 2.5" in acciaio cilindro P5 (5 pin) in KA | 50 | 26 | 10 | 65 | 22 | Special | KB P5 | BOX | 1 | ■ |

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato




Made in Britain



NUOV

Stronghold® SS45 - 45mm corpo largo



| Codice | CEN | Categoria Di Sicurezza | @WORK | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà | MK |
|--------|-----|------------------------|-------|--|---------------|------|---|------|----|----------------|--------------|------------|---------|----|
| | | | | | A | B | C | D | E | | | | | |
| SS45 | | 7 | @WORK | 45mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin | 49.1 | 32.1 | 6 | 35.5 | 20 | 5012245008494 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS45KA | | 7 | @WORK | 45mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin in KA | 49.1 | 32.1 | 6 | 35.5 | 20 | 5012245008739 | KB P6 | BOX | 1 | |

6mm shackle

SS45S

Stronghold® SS50 Gamma Marine - 50mm corpo largo



SS50S MARINE

SS50CS MARINE



Arco anti-ruggine



Marine

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|--|----|----|----|----|----|---------|-------|-----|---|---|
| SS50CS/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50S/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CP5/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| SS50P5/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/MARINE/KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin in KA | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS50S/MARINE/KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (S) a 6 pin in KA | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS50CP5/MARINE/KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin in KA | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P5 | BOX | 1 | |
| SS50P5/MARINE/KA* | CEN 3 | 8 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio inox cilindro (P5) a 5 pin in KA | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P5 | BOX | 1 | |

Lucchetti Certificati LPCB



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|----|-------|---|-----|------|------|----|------|----------------|-------|---------|---|---|
| SS100CS | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri uguali | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038149 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100CS/KD | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Protetto completo di 2 cilindri diversi | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245 038170 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100S | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri uguali | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038088 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS100S/KD | SR4 | CEN 6 | 10 | @WORK | 100mm Arco Standard completo di 2 cilindri diversi | 100 | 62 | 20 | 40 | 48 | 5012245 038118 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 pin | 80 | 40 | 16 | 25 | 23.5 | 5012245035674 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| SS80S | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 80mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin | 80 | 40 | 16 | 32 | 32 | 5012245035681 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| SS65CS LEV 3 | SR3 | CEN 6 | 10 | @WORK | 65mm Arco Protetto - incremento di sicurezza per LPCB LEVEL 3 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245031225 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65S LEV 3 | SR3 | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm Arco Standard - incremento di sicurezza per LPCB LEVEL 3 | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | 5012245031218 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Protetto in acciaio cilindro S a 6 pin | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245003413 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| SS50S | SR2 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm Arco Standard in acciaio cilindro S a 6 pin | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245003420 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |

MK indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato

Stronghold® integrazione con cilindri di alta sicurezza

Crea suite con chiave uguale e chiave masterizzata usando una gamma di cilindri e profili protetti

Crea suite con chiave uguale e chiave masterizzata usando una gamma di cilindri e profili protetti (escluso NW4). Diamo ai locksmiths assoluta flessibilità quando devono decidere quale livello di sicurezza necessita al loro cliente. I lucchetti **Stronghold®** accettano facilmente il montaggio di cilindri con profilo EU, ovale Scandinavo ed il profilo NW4, cilindro a perno elicoidale selezionato, **Stronghold®** Protetto e Riservato.



NW4 New Wave - Stronghold® cilindro KIK – altissima sicurezza

Un nuovo cilindro che trae vantaggio dalle più recenti tecniche di produzione. Il cilindro New Wave NW4 ha una complessa costruzione anti-trapano ed anche una protezione dal bumping, drilling e picking.

- Chiave reversibile a 10 PIN con tecnologia 4 wave
- Oltre 20 milioni di codici chiavi diverse
- 2 chiavi con codice numerico e tessera con codice di registrazione
- Brevetto valido fino al 2027, duplicazione protetta solo con tessera con codice.
- Chiave trattenuta a lucchetto aperto
- Il Sistema NW4, ha al suo interno 4 tipi di elementi di decodifica: un rullo nella chiave – una fila base di perni attivi; una fila laterale di perni; scanalatura ad onda nella chiave
- Protezione anti-bumping e anti-trapano
- Impugnatura della chiave ergonomica in plastica

Gamma Stronghold® a profilo protetto

Lo **Stronghold®** di Squire a profilo protetto, fornisce una risposta alla crescente consapevolezza di adottare sistemi a profilo protetto. Garantendo che la copia chiave non sia fatta da utilizzatori non autorizzati.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN in Alpacca (ottone – nichelato)
- 530,000 codice chiavi diverse
- Tessera di proprietà della chiave protetta, completo controllo delle copie chiave
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN in carburo di tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN in carburo di tungsteno
- Protezione anti-strappo
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati o a chiave uguale

| Tipo di cilindro | Tipo di lucchetto |
|----------------------------------|------------------------|
| STRONGHOLD - NW4 | SS100 |
| | SS80, 65, 50, 45, WS75 |
| STRONGHOLD - Protected | SS100 |
| | SS80, 65, 50, 45, WS75 |
| STRONGHOLD - Restricted | SS100 |
| | SS80, 65, 50, 45, WS75 |
| STRONGHOLD - Elite 1 | SS100 |
| | SS80, 65, 50, 45, WS75 |
| STRONGHOLD - Elite 1C Restricted | SS100 |
| | SS80, 65, 50, 45, WS75 |

Gamma Stronghold®

Gamma a profilo riservato **Stronghold®**

Lo **Stronghold®** Squire a profilo riservato ti offre un metodo sicuro di controllo delle copie chiavi. Capace di far fronte a grandi sistemi a chiave masterizzata ed un cilindro con alta resistenza all'utilizzo frequente. Può dare ai serraturieri il lusso di avere un profilo personale.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN in Alpacca (ottone – nichelato)
- 530,000 codici chiave diversi
- Profilo multiplo riservato – tessera di proprietà della chiave protetta
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti-strappo
- Nucleo placcato al nichel (solo il cilindro con finitura nichel)
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Il Sistema è protetto da tessera di proprietà che deve essere esibita per ottenere una copia chiave

Gamma di cilindri Elite 1™ **Stronghold®**
Sistema a chiave punzonata

Lo **Stronghold®** Squire Elite 1™ Sistema a chiave punzonata combina un Sistema a profilo seghettato ad un Sistema a chiave punzonata.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN placcati al nichel
- 470,000 codici chiave diversi
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti strappo
- Nucleo placcato al nichel
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi Squire in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Può essere completamente integrato nei sistemi esistenti a chiave a 6 PIN **Stronghold®**
- Sono disponibili chiavi grezze
- Le chiavi possono essere tagliate con tutte le machine laser o fresatrici meccaniche

Gamma di cilindri a profilo riservato Elite 1C™ **Stronghold®**
Sistema a chiave punzonata

Lo **Stronghold®** Squire Elite 1™ Sistema a chiave punzonata combina un Sistema a profilo seghettato ad un Sistema a chiave punzonata.

- Sistema di chiusura di alta qualità a 6 PIN placcati al nichel
- 470,000 codici chiave diversi
- Protezione dal Picking
- Protezione anti-trapano nel corpo del cilindro con 1 PIN al carburo tungsteno
- Protezione anti-trapano nel nucleo con 3 PIN al carburo di tungsteno
- Protezione anti strappo
- Nucleo placcato al nichel
- Alta resistenza all'usura
- Fornito con 2 chiavi Squire in Alpacca
- Si possono realizzare sistemi masterizzati e a chiave uguale
- Può essere completamente integrato nei sistemi esistenti a chiave a 6 PIN **Stronghold®**
- Sono disponibili chiavi grezze
- Le chiavi possono essere tagliate con tutte le machine laser o fresatrici meccaniche
- Il Sistema è protetto da tessera di proprietà che deve essere esibita per ottenere una copia chiave

Lucchetto Stronghold® WS75

Lucchetto da container Stronghold® WS75

Caratteristiche

Arco in lega di acciaio al Boro temprato da 12 mm.



Corpo massiccio da 80mm in acciaio temprato

Finitura in elettroforesi anticorrosione

Meccanismo di chiusura con chiave a 6 PIN - oltre 260,000 codici chiave diversi

Anti-bump, anti-pick, alta resistenza agli attacchi

La sezione della chiave può essere aggiornata con profilo riservato o protetto offrendo oltre 530,000 codici chiave diversi



Stronghold® WS75




| Codice | CEN | Categori a sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezio ne | Min Qtà | MK |
|---------|-------|----------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----|-------------------|-----------------|----------------|------------|----|
| | | | | | A | B | C | D | E | F | | | | | |
| WS75S | CEN 4 | 9 | @WORK | Lucchetto da container con cilindro S a 6 pin | 80 | 26 | 12 | 14 | 27 | 65 | 5012245029666 | KB P6 | BLISTER | 1 | ■ |
| WS75SKA | CEN 4 | 9 | @WORK | Lucchetto da container con cilindro S a 6 pin in KA | 80 | 26 | 12 | 14 | 27 | 65 | Special | KB P6 | BOX | 1 | |

mk indica disponibilità a realizzare Sistema masterizzato



Made in Britain



Stronghold® SS50 and SS50CS Combi



| Codice | Categoria di sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Combinazioni possibili | Confezione | Min Qtà |
|---------------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| SS50C/COMBI | 8 | @WORK | Comb. a 5 route con Arco Protetto acciaio temperato con prot. da esterno | 55 | 30 | 10 | 14 | 16 | 5012245028706 | 100,000 | BLISTER | 2 |
| SS50/COMBI | 8 | @WORK | Comb. a 5 route con Arco Standard in acciaio temperato con prot. da esterno | 55 | 30 | 10 | 24 | 22 | 5012245028690 | 100,000 | BLISTER | 2 |
| SS502.5/COMBI | 8 | @WORK | Comb. a 5 route con Arco lungo acciaio temperato con prot. da esterno | 55 | 30 | 10 | 64 | 22 | Special | 100,000 | BOX | 1 |



Stronghold® Spranghe di blocco – Certificate CEN



| Codice | CEN | LPCB | Categoria Di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|--------|-------|------|------------------------|-------|---|---------------|----|------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | | A | B | C | Occhiello Utile | Diametro Occhiello | | | | |
| STH100 | CEN 6 | SR4* | 10 | @WORK | Spranga di Blocco in acciaio temprato- CEN 6 solo per Lucchetto SS100CS | 184 | 86 | 32 | n/a | 18 | 5012245038828 | n/a | BOX | 1 |
| STH1 | CEN 6 | | 10 | @WORK | Spranga di blocco in acciaio temprato con occhiello- CEN 6 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007770 | n/a | BOX | 1 |
| STH2 | CEN 4 | | 9 | @WORK | Spranga di blocco con occhiello - CEN 4 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007787 | n/a | BOX | 1 |
| STH3 | CEN 4 | | 9 | @WORK | Spranga di blocco con occhiello di extra alta sicurezza - CEN 4 | 231 | 76 | 52.5 | 13 | | 5012245038064 | n/a | BOX | 1 |

*Si noti che la spranga STH100 ottiene il rating LPCB SR4 quando è usata con il lucchetto SS100CS

Kit di codifica

| Codice | Categoria Di Sicurezza | @ | Descrizione | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|-----------------------------|------------------------|-------|--|----------------|--------------|------------|---------|
| Stronghold 6 pin kit | N/A | @HOME | Kit di codifica per Lucchetti Stronghold & cilindri - 6 Pin S1, R1 | n/a | KB P6 | BOX | 1 |
| P5 Pinning Kit | N/A | @HOME | Kit di codifica per lucchetti P5 - 5 Pin | n/a | KB P5 | BOX | 1 |

| Codice | Descrizione | Volume | Larghezza | Altezza | Profondità | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|--------|--|--------|-----------|---------|------------|----------------|--------------|------------|---------|
| LL150 | Bomboletta di lubrificante Aerosol per serrature | 150ml | 55mm | 150mm | 55mm | 5012245037807 | n/a | BOX | 1 |



Stronghold® NUOVO

Lucchetto per mezzo cilindro Europeo

Si possono montare mezzi cilindri Europei senza modifiche

- Crea la tua serie di lucchetti usando la cam adattabile al mezzo cilindro Europeo
- I cilindri non necessitano di ulteriori modifiche
- Procedimento semplice e veloce
- Lucchetti con specifiche molto elevate che utilizzano la gamma **Stronghold®** di Squire, serrature con gradi CEN*. Nessun compromesso sulla qualità.
- Disponibili due misure di Lucchetto, 65mm e 55mm, con la variante arco Standard e arco lungo.
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



SS65HE



SS55HE

Stronghold® Half Euro padlock range

| Codice | CEN | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|-------------|-------|------------------------|-------|---|---------------|----|------|----|----|----------------|------------|---------|
| | | | | | A | B | C | D | E | | | |
| SS65HE | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm lucchetto ad Arco Standard in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo | 65 | 32 | 12.7 | 29 | 29 | 5012245037630 | BOX | 1 |
| SS65S/2.5HE | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm 2.5" lucchetto ad Arco lungo in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo | 65 | 32 | 12.7 | 65 | 29 | Special | BOX | 1 |
| SS55SHE | CEN 3 | 9 | @WORK | 55mm lucchetto ad arco Standard in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo | 55 | 25 | 10 | 26 | 22 | 5012245037623 | BOX | 1 |
| SS55S/2.5HE | CEN 3 | 9 | @WORK | 55mm 2.5" lucchetto ad Arco lungo in acciaio può montare mezzo cilindro Europeo | 55 | 25 | 10 | 64 | 22 | Special | BOX | 1 |

Stronghold® NUOVO

Lucchetto per ovale Scandinavo

Si possono montare cilindri ovali Scandinavi senza modifiche

- Crea la tua serie di lucchetti usando i cilindri ovali Scandinavi
- I lucchetti non necessitano di ulteriori modifiche
- Procedimento semplice e veloce
- Lucchetti con specifiche molto elevate che utilizzano la gamma **Stronghold®** di Squire, serrature con gradi CEN*. Nessun compromesso sulla qualità.
- Disponibili tre misure di Lucchetto, 80mm, 65mm e 50mm, con la variante arco Standard e arco lungo.
- Per lucchetto con ovale Scandinavo con codolo aggiungere FCAM al codice del prodotto, o lucchetto con ovale Scandinavo con fessura aggiungere MCAM al codice del prodotto.
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



Stronghold® NUOVO

Lucchetto con cilindro a profilo EU

La serie originale SS65E e SS50EM


La serie originale Squire a profilo Europeo -

Si possono montare solo mezzi cilindri Europei con modifica




CEN Approved Grades 3-6

- La serie a profilo Europeo 'E' e 'EM' sono dei lucchetti originali Squire progettati per alloggiare un cilindro doppio a profilo Europeo da 71mm. La serie 'E' per lucchetto da 65mm e la serie 'EM' per lucchetto da 50mm differiscono in quanto il modulo utilizzato per contenere il cilindro a profilo Europeo è leggermente diverso.
- Crea la tua serie di lucchetti usando i cilindri a profilo Europeo modificati
- Si può usare gli stessi cilindri modificati nei lucchetti SS50EM, SS50CEM, SS65E, SS65CE
- Integrate i lucchetti **Stronghold®** con qualsiasi Sistema esistente
- Fornito solo il corpo del lucchetto
- Non necessita altre lavorazioni di adattamento
- Finitura in elettroforesi anti-corrosione



*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro a profilo Europeo può influenzare questa valutazione.



Acciaio massiccio – Versione Euro - Solo corpo – si può montare un mezzo cilindro Europeo modificato



| Codice | CEN | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|----------------|-------|------------------------|-------|---|---------------|------|------|----|------|----------------|------------|---------|
| | | | | | A | B | C | D | E | | | |
| SS65CE | CEN 6 | 10 | @WORK | 65mm corpo Euro Arco Protetto – può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245005073 | BOX | 1 |
| SS65E | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm corpo Euro Arco Standard - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29.5 | 5012245008494 | BOX | 1 |
| SS65E/2.5 | CEN 5 | 10 | @WORK | 65mm corpo Euro 2.5" arco lungo - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 65 | 31.8 | 12.7 | 65 | 29.5 | Special | BOX | 1 |
| SS50CEM | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm corpo Euro Arco Protetto - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245008746 | BOX | 1 |
| SS50EM | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm corpo Euro Arco Standard - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245008739 | BOX | 1 |
| SS50EM/2.5 | CEN 4 | 9 | @WORK | 50mm corpo Euro 2.5" Arco lungo - può montare ½ cilindro EU 71 doppio modificato | 50 | 26 | 10 | 65 | 22 | 5012245008753 | BOX | 1 |
| SS50CEM/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | Corpo Euro Marine Arco Protetto in acciaio inox-può montare ½ cilindro EU71doppio | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | BOX | 1 |
| SS50EM/MARINE | CEN 3 | 8 | @WORK | Corpo Euro Marine Arco Standard in acciaio inox-può montare ½ cilindro EU71doppio | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | BOX | 1 |

Stronghold® Gamma con cilindro Ovale Scandinavo

*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro a profilo Europeo può influenzare questa valutazione.



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|-------|---|----|------|------|----|----|---------------|-----|---|
| SS80C/SCAN/MCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS80C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 80 | 40 | 16 | 25 | 23 | 5012245037784 | BOX | 1 |
| SS80C/SCAN/FCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS80C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 80 | 40 | 16 | 25 | 23 | 5012245037791 | BOX | 1 |
| SS80/SCAN/MCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS80 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 80 | 40 | 16 | 32 | 32 | 5012245037760 | BOX | 1 |
| SS80/SCAN/FCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS80 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 80 | 40 | 16 | 32 | 32 | 5012245037777 | BOX | 1 |
| SS65C/SCAN/MCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS65C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245037746 | BOX | 1 |
| SS65C/SCAN/FCAM | CEN 6 | 10 | @WORK | SS65C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245037753 | BOX | 1 |
| SS65/SCAN/MCAM | CEN 5 | 10 | @WORK | SS65 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29 | 5012245037708 | BOX | 1 |
| SS65/SCAN/FCAM | CEN 5 | 10 | @WORK | SS65 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 65 | 31.8 | 12.7 | 29 | 29 | 5012245037715 | BOX | 1 |
| SS65/2.5/SCAN/MCAM | CEN 5 | 10 | @WORK | SS65 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 65 | 31.8 | 12.7 | 64 | 29 | 5012245037722 | BOX | 1 |
| SS65/2.5/SCAN/FCAM | CEN 5 | 10 | @WORK | SS65 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 65 | 31.8 | 12.7 | 64 | 29 | 5012245037739 | BOX | 1 |
| SS50C/SCAN/MCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245037685 | BOX | 1 |
| SS50C/SCAN/FCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50C lucchetto B/O Arco Protetto può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245037692 | BOX | 1 |
| SS50/SCAN/MCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245037647 | BOX | 1 |
| SS50/SCAN/FCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50 lucchetto B/O Arco Standard può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245037654 | BOX | 1 |
| SS50/2.5/SCAN/MCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con fessura | 50 | 26 | 10 | 64 | 22 | 5012245037661 | BOX | 1 |
| SS50/2.5/SCAN/FCAM | CEN 4 | 9 | @WORK | SS50 2.5 lucchetto B/O Arco lungo può montare cilindro Ovale Scandinavo con codolo | 50 | 26 | 10 | 64 | 22 | 5012245037678 | BOX | 1 |

*Il grado di certificazione CEN dei lucchetti è riferito al solo lucchetto. Il tuo mezzo cilindro Ovale Scandinavo può influenzare questa valutazione.

Gamma Warrior®

Gamma di lucchetti a combinazione meccanica con alte specifiche di robustezza

Non c'è niente di più resistente della nostra nuova gamma di lucchetti Warrior ad alte specifiche di robustezza disponibili in una vasta gamma di dimensioni e tipi di archi. Il corpo in acciaio cementato, arco in acciaio al Boro e rivestimento protettivo rende questi Warriors difficili da battere.

Gamma Warrior® Combi - Caratteristiche

Arco di acciaio al Boro temprato con finitura in cromo satinato

Corpo in acciaio cementato


Le versioni 45 e 55 hanno 4 cifre a formare 10,000 combinazioni
La versione 65 ha 5 cifre a formare 100,000 combinazioni

Design ergonomico della combinazione per un uso semplice - Completamente programmabile

Brevettato



Arco in acciaio al Boro





Arco in acciaio al Boro



Gamma Warrior®

Gamma Warrior® Combi



Arco Standard

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezione | Min Qtà |
|------------------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| WARRIOR COMBI 65 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Standard | 65 | 39 | 12 | 30 | 28 | 5012245035797 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard | 55 | 32 | 10 | 25 | 23 | 5012245035827 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR COMBI 45 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard | 45 | 25 | 8 | 20 | 18 | 5012245035858 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco Protetto

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| WARRIOR COMBI 65C | 9 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Protetto | 65 | 39 | 12 | 25 | 23 | 5012245035780 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55C | 8 | @WORK | 55mm Lucchetto a combiazione a 4 Cifre Arco Protetto | 55 | 32 | 10 | 19 | 19 | 5012245035810 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 45C | 7 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Protetto | 45 | 25 | 8 | 15 | 15 | 5012245035841 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco lungo

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| WARRIOR COMBI 65/2.5 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco lungo | 65 | 39 | 12 | 63 | 28 | 5012245035803 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55/2.5 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo | 55 | 32 | 10 | 63 | 23 | 5012245035834 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR COMBI 45/2.5 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo | 45 | 25 | 8 | 63 | 18 | 5012245035865 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Gamma Warrior® a chiave



Gamma di lucchetti a chiave con alte specifiche di robustezza.

Questi lucchetti dal design unico offrono un livello di sicurezza medio-alto. Sono disponibili in 3 misure 45mm, 55mm e 65mm ed in tutte le misure sono disponibili le varianti, arco standard, arco protetto e arco lungo. Possono essere forniti, su richiesta con chiavi uguali (KA).




CEN Approved

Gamma Warrior® a chiave Caratteristiche

Acciaio temprato al cromo manganese


Corpo in acciaio cementato

Cilindro a 5 PIN



Arco in acciaio al
Cromo Manganese

Gamma Warrior®

Gamma **Warrior**® a chiave

Arco Standard



WAR45CS WAR45 WAR45/2.5

| Codice | CEN | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà |
|---------------|-------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| WARRIOR 65 | CEN 3 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin | 65 | 34 | 12 | 30 | 24 | 5012245035704 | KB P5 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR 55 | CEN 3 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | 5012245035735 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 45 | CEN 2 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin | 45 | 26 | 8 | 20 | 20 | 5012245035766 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 65 KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 65 | 34 | 12 | 30 | 24 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 55 KA | CEN 3 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 45 KA | CEN 2 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco Standard in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 45 | 26 | 8 | 20 | 20 | Special | KB P5 | BOX | 1 |

Arco Protetto



WAR55CS WAR55 WAR55/2.5

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|-------|---------|---|
| WARRIOR 65C | CEN 3 | 9 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin | 65 | 34 | 12 | 27 | 16 | 5012245035698 | KB P5 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR 55C | CEN 3 | 8 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin | 55 | 34 | 10 | 17 | 15 | 5012245035728 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 45C | CEN 2 | 7 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin | 45 | 26 | 8 | 18 | 15 | 5012245035759 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 65C KA | CEN 3 | 9 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 65 | 34 | 12 | 27 | 16 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 55C KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 55 | 34 | 10 | 17 | 15 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 45C KA | CEN 2 | 7 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco Protetto in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 45 | 26 | 8 | 18 | 15 | Special | KB P5 | BOX | 1 |

Arco lungo



WAR65CS WAR65

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|--|----|----|----|----|----|---------------|-------|---------|---|
| WARRIOR 65/2.5 | CEN 3 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin | 65 | 34 | 12 | 63 | 24 | 5012245035711 | KB P5 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR 55/2.5 | CEN 3 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin | 55 | 34 | 10 | 63 | 24 | 5012245035742 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 45/2.5 | CEN 2 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin | 45 | 26 | 8 | 63 | 20 | 5012245035773 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR 65/2.5 KA | CEN 3 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 65 | 34 | 12 | 63 | 24 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 55/2.5 KA | CEN 3 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 55 | 34 | 10 | 63 | 24 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| WARRIOR 45/2.5 KA | CEN 2 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto ad Arco lungo in acciaio cilindro a 5 pin in KA | 45 | 26 | 8 | 63 | 20 | Special | KB P5 | BOX | 1 |



WAR65/2.5

Gamma a Combinazione

Una Gamma premium di lucchetti a combinazione meccanica ad alte prestazioni

I nostri lucchetti a combinazione con design unico, sono costruiti per avere uno standard di prestazioni di alta qualità. Facili da usare, sono completamente programmabili e puoi anche codificare alcuni lucchetti con lo stesso codice, per creare un gruppo. Molti dei nostri lucchetti sono brevettati e sono supportati dal marchio Secured by Design.

La gamma @WORK a combinazione di Squire offre i lucchetti **Stronghold®** a combinazione, **SHCB 75 e CBW 85** che hanno tutti 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni. Nella gamma Warrior le versioni da 45mm e da 50mm hanno 4 cifre per 10,000 possibili combinazioni, mentre la versione da 65mm ha 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni.

La combinazione meccanica di Squire si caratterizza per la tecnologia brevettata TORQ DRIV™ la quale garantisce che la Serratura non possa essere programmata per errore.



Secured by Design



Police Preferred Specification





Nessuna chiave
persa



Gamma a Combinazione




Stronghold® a Combinazione - SS50 Combi



SS50/COMBI SS50C/COMBI

| Codice | Categoria di Sicurezza | @WORK | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|----------------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| SS50C/COMBI | 8 | @WORK | Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco Protetto cover prot. | 55 | 30 | 10 | 14 | 16 | 5012245028706 | 100,000 | BLISTER | 2 |
| SS50/COMBI | 8 | @WORK | Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco Standard cover prot. | 55 | 30 | 10 | 24 | 22 | 5012245028690 | 100,000 | BLISTER | 2 |
| SS50/2.5/COMBI | 8 | @WORK | Lucc. a combinazione a 5 Cifre in acciaio temp. Arco lungo cover prot. | 55 | 30 | 10 | 64 | 22 | Special | 100,000 | BOX | 1 |



SHCB75 SHCB65

CBW85

SHCB Lucchetti di alta sicurezza programmabili

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|----|----|------|----|----|---------------|---------|---------|---|
| SHCB65 | 6 | @WORK | 65mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 4 cifre | 65 | 19 | 11 | 15 | 20 | 5012245009026 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| SHCB75 | 7 | @WORK | 75mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 5 cifre | 75 | 19 | 12.7 | 15 | 20 | 5012245009033 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| CBW85 | 7 | @WORK | 85mm Lucchetto monoblocco a Combinazione a 5 cifre da serrande | 85 | 19 | 12.7 | 17 | 37 | 5012245008654 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| SHCB65/Chain | 6 | @WORK | 65mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm) | 65 | 19 | 11 | 15 | 20 | Special | 10,000 | BOX | 1 |
| SHCB75/Chain | 7 | @WORK | 75mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm) | 75 | 19 | 12.7 | 15 | 20 | Special | 100,000 | BOX | 1 |
| CBW85/Chain | 7 | @WORK | 85 mm come articolo sopra completo di catena (2.4mm x 305mm) | 85 | 19 | 12.7 | 17 | 37 | Special | 100,000 | BOX | 1 |



WAR COMBI 65C WAR COMBI 65 WAR COMBI 65/2.5

Gamma Warrior® Combi Arco Standard

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| WARRIOR COMBI 65 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Standard | 65 | 39 | 12 | 30 | 28 | 5012245035797 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard | 55 | 32 | 10 | 25 | 23 | 5012245035827 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 45 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Standard | 45 | 25 | 8 | 20 | 18 | 5012245035858 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco Protetto

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| WARRIOR COMBI 65C | 9 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco Protetto | 65 | 39 | 12 | 25 | 23 | 5012245035780 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55C | 8 | @WORK | 55mm Lucchetto a combiazione a 4 Cifre Arco Protetto | 55 | 32 | 10 | 19 | 19 | 5012245035810 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR COMBI 45C | 7 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco Protetto | 45 | 25 | 8 | 15 | 15 | 5012245035841 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco lungo

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| WARRIOR COMBI 65/2.5 | 8 | @WORK | 65mm Lucchetto a combinazione a 5 Cifre Arco lungo | 65 | 39 | 12 | 63 | 28 | 5012245035803 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| WARRIOR COMBI 55/2.5 | 7 | @WORK | 55mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo | 55 | 32 | 10 | 63 | 23 | 5012245035834 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| WARRIOR COMBI 45/2.5 | 6 | @WORK | 45mm Lucchetto a combinazione a 4 Cifre Arco lungo | 45 | 25 | 8 | 63 | 18 | 5012245035865 | 10,000 | BLISTER | 6 |



WAR COMBI 55C WAR COMBI 55 WAR COMBI 55/2.5



WAR COMBI 45C WAR COMBI 45 WAR COMBI 45/2.5

Lucchetti di uso comune

Gamma lucchetti da magazzino



ASWL1

ASWL2



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà |
|---------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| ASWL1 | 6 | @WORK | 60mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serratura 5 pin | 60 | 25 | 10 | 12 | 22 | 5012245004250 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| ASWL2 | 7 | @WORK | 80mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Grande) Serratura 5 pin | 80 | 30 | 11 | 15 | 29 | 5012245004267 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| ASWL1KA | 6 | @WORK | 60mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serr. 5 pin in KA | 60 | 25 | 10 | 12 | 22 | Special | KB P5 | BOX | 1 |
| ASWL2KA | 7 | @WORK | 80mm Lucchetto monoblocco corazzato in ottone (Piccolo) Serr. 5 pin in KA | 80 | 30 | 11 | 15 | 29 | Special | KB P5 | BOX | 1 |

Nuovo
Arco al
Boro



DCL1



Gamma DCL

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza chiave | Confezione | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|---|---------------|------|-----|------|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| DCL1 | 6 | @WORK | 70mm Lucchetto a disco Serratura 5 pin anti-trapano | 70 | 27.5 | 9.5 | 17.5 | 17 | 5012245003666 | KB P5 | BLISTER | 6 |
| DCL1KA | 6 | @WORK | 70mm Lucchetto a disco Serratura 5 pin anti-trapano in KA | 70 | 27.5 | 9.5 | 17.5 | 17 | Special | KB P5 | BOX | 1 |

Blocco interruttori



| Codici | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Apertura arco | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|--|---------------|-----|---|---------------|----------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| L4 | N/A | @WORK | Blocco interruttori - 6 fori per lucchetti | 42 | 120 | 9 | 10 | 5012245021165 | BOX | 1 |





Combi-Bolt® 5

L'unico Catenaccio programmabile


5 cifre - 100,000 Combinazioni

- Corpo in pressofusione
- Catenaccio in acciaio
- CombiBolt 5 programmabile ha 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni
- Nessuna chiave persa
- Operazioni a mano unica
- Viti di Sicurezza incluse nella confezione
- Alta resistenza alla manipolazione
- Brevettato
- Sostituisce un lucchetto ed un catenaccio

Usi

Capannoni, sottoscala, aree di stoccaggio, armadi, armadietti spogliatoi

nuovo



Possibile codifica uguale



Nessuna chiave persa



Anti-ruggine



Resistente alle intemperie

Combi-Bolt® 5

L'unico Catenaccio programmabile



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezione | Màn Qtà |
|--------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| COMBI5 | 5 | @WORK | 150mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 150 | 60 | 40 | 5012245035551 | 100,000 | BLISTER | 2 |

Altri Combi-Bolts® per uso @HOME

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------|---|-----|----|----|---------------|--------|---------|---|
| COMBI4 | 4 | @HOME | 120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 120 | 50 | 40 | 5012245009002 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| COMBI4 CH | 4 | @HOME | 120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato | 120 | 50 | 40 | 5012245020182 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| COMBI3 | 3 | @HOME | 92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 92 | 35 | 33 | 5012245031034 | 1,000 | BLISTER | 4 |
| COMBI3 CH | 3 | @HOME | 92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato | 92 | 35 | 33 | 5012245031041 | 1,000 | BLISTER | 4 |

Spranghe di blocco

NUOVO - STH100 Spranga di blocco di altissima sicurezza

Il nuovo STH100 è stato progettato per essere usato soltanto con il nuovo lucchetto SS100CS. Quando vengono usati insieme questi due prodotti con specifiche molto elevate ottengono il Livello 4 della certificazione LPCB

Il corpo della spranga è realizzato con una speciale fusione di metalli temprati ed il gancio temprato ruota su se stesso per realizzare una ulteriore protezione di sicurezza agli attacchi.

Il STH100 è facile da montare e offre molta più protezione di una normale spranga di blocco.



Certified to
LPS 1654: Issue 1
Security Rating 4
Cert. No. 1179b/01



Grado 6



Prodotto in
Inghilterra





Spranghe di blocco



Temprato Grado 6

STH100 Spranga di blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi
- Da usare solo con il lucchetto SS100CS
- LPCB Livello 4 quando usati insieme



Temprato Grado 6

STH1 Spranga di blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



Grado 4

STH2 Spranga di blocco

- Spranga di blocco con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



Temprato Grado 4

STH3 Spranga di blocco

- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Gancio in acciaio temprato
- Fissaggio con dadi e bulloni per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Sold Secure Domestic Bronzo



Hardened

No. 8

- Gruppo di Chiusura temprato
- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



STH100



STH1



STH2



STH3



NO.8

Gamma di chiusure per Magazzini

| Codice | CEN | LPCB | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni | | | Diametro Dell'occhiello | Diametro del Bullone di fissaggio | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|--------|-----|--------|------------------------|-------|---|------------|----|----|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------|
| | | | | | | A | B | C | | | | | |
| STH100 | 6 | SRA 4* | 10 | @WORK | Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 solo per SS100CS | 184 | 86 | 32 | n/a | 18 | 5012245038828 | BOX | 1 |
| STH1 | 6 | | 10 | @WORK | Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007770 | BOX | 1 |
| STH2 | 4 | | 9 | @WORK | Spranga di Blocco Stronghold - CEN 4 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007787 | BOX | 1 |

* LPCB Livello 4 solo quando usato in combinazione con il lucchetto SS100CS

Hasp and Staples

| Codice | CEN | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|--------|-----|------------------------|-------|---|---------------|------|------|------------------|----------------|------------|---------|
| | | | | | A | B | C | Staple clearance | | | |
| STH3 | 4 | 9 | @WORK | Spranga di blocco con Occhiello di extra alta sicurezza CEN 4 | 231 | 76 | 52.5 | 13 | 5012245038064 | BOX | 1 |
| NO.8 | | 7 | @WORK | Gruppo di Chiusura Temprato | 216 | 54.2 | 38 | 25 | 5012245003284 | BLISTER | 2 |

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Approvati da **Sold Secure** – Set Lucchetto e Catena



Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Set Lucchetto e Catena



Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato

Approvate da Sold Secure – Set Lucchetto e Catena



| Codice | Categoria di Sicurezza | Sold Secure | Descrizione | Diametro Maglia | Lunghezza Catena | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza Chiav | Confezi one | Min Qtà | MK |
|-------------------|------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|---------------|------|------|------|----|----------------|-------------|-------------|---------|----|
| | | | | | | A | B | C | D | E | | | | | |
| SS100CS/TC22/5 | 10 | DIAMOND | SS100CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245038835 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC22/5 | 10 | DIAMOND | SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038842 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC19/5 | 10 | MOTORCYLCE | SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 19 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038859 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC16/5 | 10 | MOTORCYLCE | SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 16 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038866 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65CS/TC14/3 | 10 | MOTORCYLCE | SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245029215 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65CS/TC14/4 | 10 | MOTORCYLCE | SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245022346 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/TC14/3 | 10 | MOTORCYLCE | SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245029222 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/TC14/4 | 10 | MOTORCYLCE | SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245029239 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/G4 | 9 | BICYLCE | SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245004045 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| DCL1/J3 | 9 | BICYCLE | DCL1 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 8 | 915 | 70 | 27.5 | 9.5 | 17.5 | 17 | 5012245020106 | KB P6 | BOX | 6 | |
| SS100CS/TC22/5/KA | 10 | DIAMOND | KA SS100CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS80CS/TC22/5/KA | 10 | DIAMOND | KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS80CS/TC19/5/KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 19 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS80CS/TC16/5/KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS80CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 16 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS65CS/TC14/3KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS65CS/TC14/4KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS65CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS50CS/TC14/3KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS50CS/TC14/4KA | 10 | MOTORCYLCE | KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |
| SS50CS/G4 KA | 9 | BICYLCE | KA SS50CS Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | |

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Set Lucchetto e Catena

MK denotes master keyed available

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------|---|----|------|----|----|-----|------|----|---------------|-------|-----|---|---|
| SS50S/G3 | 8 | BICYLCE | SS50S Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245003536 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50COMBI/G3 | 8 | BICYCLE | SS50 Lucchetto Combi e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 55 | 30 | 10 | 22 | 22 | 5012245035872 | n/a | BOX | 1 | |
| WARRIOR 65/G4 | 8 | BICYLCE | Warrior 65 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 34 | 12 | 34 | 24 | SPECIAL | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| WARRIOR COMBI 65/G4 | 8 | BICYLCE | Warrior Combi 65 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 39 | 12 | 25 | 23 | SPECIAL | n/a | BOX | 1 | |
| VULCANP450/Y3 | 6 | BICYCLE | Vulcan P4 50 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 900 | 55 | 33 | 9.5 | 23.5 | 22 | 5012245035902 | KB P4 | BOX | 1 | |
| WARRIOR55/J3 | 7 | BICYLCE | Warrior 55 Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 8 | 915 | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | 5012245035919 | KB P5 | BOX | 1 | |
| SS50S/G3 KA | 8 | BICYLCE | SS50S Lucchetto in KA e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | SPECIAL | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| WARRIOR 65/G4KA | 8 | BICYLCE | Warrior 65 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 34 | 12 | 27 | 16 | SPECIAL | KB P5 | BOX | 1 | |
| VULCANP450/Y3KA | 6 | BICYLCE | Vulcan P4 50 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 900 | 50 | 33 | 9.5 | 23.5 | 22 | SPECIAL | KB P4 | BOX | 1 | |
| WARRIOR55/J3KA | 7 | BICYLCE | Warrior 55 in KA Lucchetto e Catena in Lega di Acciaio Temprato | 8 | 915 | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | SPECIAL | KB P5 | BOX | 1 | |

Catene di Alta Sicurezza in **Lega di Acciaio Temprato** – Approvate da Sold Secure



**Stronghold®
TC22**

Diametro - 22mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC19**

Diametro - 19mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC16**

Diametro - 16mm
Lunghezza - 1500mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
TC14**

Diametro - 14mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
1500mm, 2000mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
Catena G**

Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
1500mm, 2000mm
Lega di Acciaio Temprato



**Stronghold®
Catena J**

Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
Lega di Acciaio Temprato





Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato – Approvate da Sold Secure



| Codice | Categoria di Sicurezza | Sold Secure | Descrizione | Dimensioni mm | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------|---------|
| | | | | Diametro Maglia | Lunghezza Catena | | | |
| TC22/5 | 10 | DIAMOND | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 22 | 1500 | 5012245038378 | BOX | 1 |
| TC19/5 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 19 | 1500 | 5012245035889 | BOX | 1 |
| TC16/5 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 16 | 1500 | 5012245035896 | BOX | 1 |
| TC14/3 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 915 | 5012245028089 | BOX | 1 |
| TC14/4 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 1200 | 5012245028096 | BOX | 1 |
| TC14/5 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 1500 | 5012245038590 | BOX | 1 |
| TC14/7 | 10 | MOTORCYCLE | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 2000 | 5012245038583 | BOX | 1 |
| G3 | 10 | BICYCLE | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 915 | 5012245006537 | BOX | 1 |
| G4 | 10 | BICYCLE | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 1200 | 5012245003116 | BOX | 1 |
| G5 | 10 | BICYCLE | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 1500 | 5012245038590 | BOX | 1 |
| G7 | 10 | BICYCLE | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 2000 | 5012245038606 | BOX | 1 |
| J3 | 10 | BICYCLE | Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 8 | 915 | 5012245008630 | BOX | 1 |
| J4 | 10 | BICYCLE | Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 8 | 1200 | 5012245004366 | BOX | 1 |

SOLD SECURE

| |
|---------|
| DIAMOND |
| GOLD |
| SILVER |
| BRONZE |

Contenitori Chiavi

Stronghold® Key Safe

Contenitore Chiavi di Alta Sicurezza
Sold Secure Bronze


nuovo



Caratteristiche del prodotto

- Corpo in Acciaio Temperato
- 5 cifre programmabili per 100,000 possibili combinazioni
- Cassetto scorrevole con apertura tramite pulsante
- Cover incernierata a protezione del combinatore
- Alta Sicurezza, Accreditato Sold Secure Bronze
- Supportato con il marchio Secured by Design
- Per tenere le vostre chiavi di riserva
- Per uso interno ed esterno

Dimensioni



Keykeep 2™


12 Pulsanti Contenitore Chiavi
programmabile con Guscio protettivo



Caratteristiche del prodotto

- Costruito in pressofusione duratura progettato per resistere agli attacchi
- Combinazione programmabile a 12 pulsanti
- 4000 possibili combinazioni - programmabili. Puoi revocare l'accesso cambiando il codice.
- Puoi scegliere il codice con quanti numeri vuoi, da 1 a 12 numeri digitabili
- Facile da programmare
- Guscio protettivo
- Aspetto discreto, il colore scuro non attira l'attenzione
- Reset automatico per una sicurezza extra.
- Capacità interna adatta per conservare chiavi multiple. (85mm x 68mm x 13mm)
- Facile montaggio su ogni superficie
- Viene fornito con 4 viti di fissaggio

Dimensioni





Nessuna
chiave persa



Contenitore chiavi

Keykeep 2™ Contenitore Chiavi con combinazione a 4 cifre



Caratteristiche del prodotto

- Costruzione duratura
- Combinatore a 4 cifre programmabili
- Guscio protettivo
- Facile da fissare e da programmare

Conserva una chiave di ricambio in sicurezza fuori dalla tua proprietà per emergenza

Usi tipici

- Conservare chiavi di anziani e disabili per un celere accesso di emergenza
- Facile accesso per bambini quando rientrano a casa
- Ideale per chiavi di capannoni, garage etc
- Permette l'accesso alla vostra abitazione a giardinieri, domestici, artigiani, operatori sanitari.
- Permette l'accesso solo a chi conosce il codice
- Può diventare una mini-cassaforte per le seconde case, pensioni, B&B e case in affitto.
- Ideale per uffici e locazioni
- Conserva le tue chiavi di ricambio in sicurezza
- Ideale per uso interno ed esterno
- Scegli il tuo codice di accesso sicuro

Nota Importante

Tutti i contenitori per chiavi devono essere collocati in posti riservati non a vista in modo da non renderli appetibili ad attacchi. Fissate il vostro contenitore chiavi in un posto discreto e rendete nota la posizione solo a chi ha bisogno di accedervi.

Verificate con il vostro assicuratore che l'utilizzo di un contenitore chiavi non sia in conflitto con termini e condizioni della vostra polizza assicurativa



Contenitori Chiavi



STRONGHOLD KEYSAFE



KEYKEEP1



KEYKEEP2

| Codici | Sold Secure | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di Combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|--------------------|-------------|-------|--|---------------|-----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| Stronghold Keysafe | BRONZE | @WORK | Contenitore Chiavi di alta sicurezza - Sold Secure | 85 | 160 | 43 | 5012245035445 | 100,000 | BLISTER | 1 |
| KEYKEEP1 | | @WORK | Contenitore Chiavi a combinazione | 85 | 120 | 35 | 5012245022087 | 10,000 | BLISTER | 2 |
| KEYKEEP2 | | @WORK | Contenitore Chiavi con combinazione a Pulsanti | 78 | 121 | 57 | 5012245035322 | 4,000 | BLISTER | 2 |

SOLD SECURE

| | |
|--|--------|
| | GOLD |
| | SILVER |
| | BRONZE |



@HOME

@Home, come suggerisce il nome è perfetto per uso domestico. Include una proposta generale di prodotti come i nostri lucchetti in ottone, laminati e lucchetti a combinazione. Sono ideali per cancelli, cassette degli attrezzi, armadietti e porte di garage. Ed include chiusure speciali come i catenacci a combinazione, spranghe di chiusura e gruppi di chiusura per cancelli esterni e capannoni.

Utilizzo dei Prodotti

- Uso domestico a tutto tondo
- Garage
- Capannoni
- Cancelli di ingresso
- Magazzini

Perchè scegliere @HOME

- Chiusure resistenti a tutto tondo
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Garantiti 10 anni
- A chiave e a combinazione
- Testati per resistenza alla scasso

Categorie di Sicurezza

- base 1-4 / alta 5-7

Modelli @HOME di Squire

CP a Combinazione
Combi-bolt™
Vulcan™ Combi
Vulcan™ a chiave
Stronglock™
Lion
Old English
 Chiusure di Media Sicurezza
Keybolt™



Gamma Vulcan™ Combi

Una gamma di Lucchetti a Combinazione meccanica di Alta Sicurezza Potente e Robusta

Vulcan, prende il nome dall'antico dio Romano del fuoco e dei fabbri, questa gamma di lucchetti a combinazione potenti e robusti ne prendono ispirazione. Facile da usare, in versione da 4 o 5 codici, questi Vulcan sono completamente programmabili ed offrono più di 100,000 combinazioni possibili.

Gamma Vulcan™ Combi - Caratteristiche

Arco in acciaio al Boro
Temperato con finitura
in Cromo Satinato

Doppia chiusura

Vulcan40 e Vulcan50 4
codici 10,000
combinazioni


Vulcan60 - 5 Codici
100,000 combinazioni

Completamente
programmabile

Corpo del lucchetto in
acciaio con cover in ABS
bicolore

Pulsante di apertura

Brevettato



Arco in
Acciaio al
Boro



Arco in Acciaio
al Boro

Gamma Vulcan™ Combi



Arco Standard

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Numero di Combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|-----------------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----|------|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| VULCAN COMBI 60 | 6 | @HOME | 60mm Lucchetto a Combinazione - 5 Codici | 60 | 33 | 10 | 34 | 28 | 5012245035612 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| VULCAN COMBI 50 | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245035506 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| VULCAN COMBI 40 | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici | 40 | 22 | 6 | 20 | 17 | 5012245035643 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco Protetto

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|--|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------|---|
| VULCAN COMBI 60CS | 7 | @HOME | 60mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 5 Codici | 60 | 33 | 10 | 29 | 22 | 5012245035629 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| VULCAN COMBI 50CS | 6 | @HOME | 50mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 4 Codici | 50 | 26 | 8 | 22 | 15 | 5012245035520 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| VULCAN COMBI 40CS | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto a Combinazione Arco Protetto - 4 Codici | 40 | 22 | 6 | 17 | 13 | 5012245035650 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Arco Lungo

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|----|----|----|----|------|---------------|---------|---------|---|
| VULCAN COMBI 60/2.5 | 6 | @HOME | 60mm 2.5" Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 5 Codici | 60 | 33 | 10 | 63 | 28 | 5012245035636 | 100,000 | BLISTER | 4 |
| VULCAN COMBI 50/2.5 | 5 | @HOME | 50mm 2.5" " Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 4 Codici | 50 | 26 | 8 | 63 | 22.6 | 5012245035513 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| VULCAN COMBI 40/2.5 | 4 | @HOME | 40mm 2.5" " Lucchetto a Combinazione Arco Lungo - 4 Codici | 40 | 22 | 6 | 63 | 17 | 5012245035667 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Gamma Vulcan™ a Chiave

Gamma Vulcan™ a Chiave



Arco in Acciaio al Boro

nuovo

Una gamma di lucchetti ad Alte Prestazioni Forti e Resistenti

Questi Lucchetti a chiave con un design unico offrono un livello di sicurezza medio alta. Sono disponibili in tre misure 40mm, 45mm e 50mm ed in ogni misura nelle varianti, arco aperto, arco protetto e arco lungo. Su richiesta possono essere forniti con chiavi uguali (KA).

Gamma Vulcan™ - Caratteristiche


Arco in Acciaio Temperato al Boro

Corpo in Acciaio con rivestimento in fusione cromo satinata

Meccanismo di chiusura a 4 PIN



Arco in Acciaio al Boro



VULCAN P4 50 VULCAN P4 50CS



VULCAN P4 50/2.5



VULCAN P4 45 VULCAN P4 45CS



VULCAN P4 40 VULCAN P4 40/2.5

Gamma Vulcan™ a Chiave

Arco Standard

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezioni | Min Qtà |
|-----------------|------------------------|-------|---|---------------|----|-----|------|------|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| VULCAN P4 50 | 6 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 55 | 33 | 9.5 | 23.5 | 22 | 5012245035469 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 45 | 5 | @HOME | 45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 48 | 28 | 8 | 19 | 20.5 | 5012245035582 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 40 | 5 | @HOME | 40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 44 | 27 | 7 | 18 | 19 | 5012245035452 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 50 KA | 6 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 55 | 33 | 9.5 | 23.5 | 22 | Special | KB P4 | BOX | 1 |
| VULCAN P4 45 KA | 5 | @HOME | 45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 48 | 28 | 8 | 19 | 20.5 | Special | KB P4 | BOX | 1 |
| VULCAN P4 40 KA | 5 | @HOME | 40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 44 | 27 | 7 | 18 | 19 | Special | KB P4 | BOX | 1 |

Arco Protetto

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|---|----|----|-----|------|----|---------------|-------|---------|---|
| VULCAN P4 50CS | 7 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 55 | 33 | 9.5 | 19 | 16 | 5012245035476 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 45CS | 6 | @HOME | 45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 48 | 28 | 8 | 15.2 | 14 | 5012245035599 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 50CS KA | 7 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 55 | 33 | 9.5 | 19 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 |
| VULCAN P4 45CS KA | 6 | @HOME | 45mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 48 | 28 | 8 | 15.2 | 14 | Special | KB P4 | BOX | 1 |

Arco Lungo

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|---|----|----|-----|----|------|---------------|-------|---------|---|
| VULCAN P4 50/2.5 | 6 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 55 | 33 | 9.5 | 63 | 23.5 | 5012245035575 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 40/2.5 | 5 | @HOME | 40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro | 44 | 27 | 7 | 63 | 19 | 5012245035605 | KB P4 | BLISTER | 6 |
| VULCAN P4 50/2.5 KA | 6 | @HOME | 50mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 55 | 33 | 9.5 | 63 | 23.5 | Special | KB P4 | BOX | 1 |
| VULCAN P4 40/2.5 KA | 5 | @HOME | 40mm Corpo in acciaio, rivestimento in fusione con Arco al Boro in KA | 48 | 28 | 8 | 63 | 20.5 | Special | KB P4 | BOX | 1 |

Gamma CP – a Combinazione

Una Gamma di Lucchetti Robusti a Combinazione meccanica programmabile

Questi nostri lucchetti a combinazione, unici nel design, sono costruiti con un alto standard per ottenere prestazioni di qualità. Facili da usare, sono completamente programmabili e puoi anche codificare alcuni lucchetti con lo stesso codice. per creare un gruppo. Molti dei nostril lucchetti sono brevettati ed hanno caratteristiche progettuali individuali per migliorare prestazioni e sicurezza.

Gamma CP - Caratteristiche

Arco in acciaio Temperato
(Nella versione
inossidabile Arco in
acciaio inox)

Doppia chiusura

CP40 e CP50 4 Codici
10,000 combinazioni

CP60 - 5 Codici 100,000
combinazioni

Completamente
Programmabile


Cover in plastica
morbida al tatto

Nuovo design Brevettato





Gamma CP – a Combinazione



Gamma di Lucchetti CP

CP60 - 60mm

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Numero di Combinazioni | Confezione | Min Qtà |
|----------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| CP60 | 6 | @HOME | 60mm Lucchetto a Combinazione - 5 Codici | 60 | 33 | 10 | 34 | 28 | 5012245025736 | 100,000 | BLISTER | 3 |
| CP60/2.5 | 6 | @HOME | CP60 con Arco da 63mm utili in verticale | 60 | 33 | 10 | 63 | 28 | 5012245025743 | 100,000 | BLISTER | 3 |
| CP60CS | 7 | @HOME | CP60 con Arco Protetto | 60 | 33 | 10 | 29 | 22 | 5012245025750 | 100,000 | BLISTER | 3 |



CP50 - 50mm

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--|----|----|---|------|------|---------------|--------|---------|---|
| CP50 | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto a Combinazione - 4 Codici | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245021783 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP50/1.5 | 5 | @HOME | CP50 con Arco da 38mm utili in verticale | 50 | 26 | 8 | 38.1 | 22.6 | 5012245021806 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP50/2.5 | 5 | @HOME | CP50 Con Arco da 63mm utili in verticale | 50 | 26 | 8 | 63.5 | 22.6 | 5012245021813 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP50CS | 6 | @HOME | CP50 con Arco Protetto | 50 | 26 | 8 | 22 | 16 | 5012245021790 | 10,000 | BLISTER | 3 |



CP40 - 40mm

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--|----|----|---|----|----|---------------|--------|---------|---|
| CP40 | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto a Combinazione- 4 Codici | 40 | 22 | 6 | 20 | 17 | 5012245024609 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP40/2.5 | 4 | @HOME | CP40 con Arco da 63mm utili in verticale | 40 | 22 | 6 | 63 | 17 | 5012245024616 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP40CS | 4 | @HOME | CP40 con Arco Protetto | 40 | 22 | 6 | 17 | 13 | 5012245024623 | 10,000 | BLISTER | 6 |



CP30 - 30mm

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|----|----|---|----|----|---------------|-------|---------|---|
| CP30 | 2 | @LEISURE | 30mm Lucchetto a Combinazione - 3 Codici | 30 | 16 | 4 | 15 | 13 | 5012245033649 | 1,000 | BLISTER | 6 |
|------|---|----------|--|----|----|---|----|----|---------------|-------|---------|---|

Lucchetti Inossidabili



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|--|----|----|---|----|------|---------------|--------|---------|---|
| CP50S | 4 | @LEISURE | CP50 Lucc. a Comb. con Arco inossidabile in acciaio Inox | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245029659 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP40S | 3 | @LEISURE | CP40 Lucc. A Comb. con Arco inossidabile in acciaio inox | 40 | 22 | 6 | 20 | 17 | 5012245029642 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Lucchetti in Ottone

Lucchetti in Ottone Massiccio Grado Maggiorato

La gamma Lion offre un livello superiore di sicurezza per uso interno ed esterno, disponibili con chiavi uguali (KA).

Caratteristiche

- Arco in Acciaio Temperato
- Doppia chiusura più di 30mm
- Corpo in Ottone Massiccio
- Meccanismo di chiusura a PIN cilindrici


Benefici

- Sicurezza di livello superiore-
eccellente rapporto qualità
prezzo
- Per uso interno ed esterno


Arco in Acciaio
Temperato

Corpo in
Ottone
Massiccio

Meccanismo di
chiusura a PIN
cilindrici



Gamma Lion – Ottone Massiccio



| Codice | Categoria di Sicurezza | @HOME | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|-------------|------------------------|-------|--|---------------|------|-----|------|------|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| LN2 | 2 | @HOME | 25mm Ottone Massiccio 4 PIN | 24.5 | 11.1 | 4 | 16.7 | 13.5 | 5012245002676 | KB LN A SL | BLISTER | 12 |
| LN3 | 2 | @HOME | 30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura | 31.5 | 13 | 5.5 | 19.5 | 16.5 | 5012245002683 | KB LN A SL | BLISTER | 12 |
| LN4 | 3 | @HOME | 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura | 39.5 | 14 | 6 | 21.1 | 22.5 | 5012245002690 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN5 | 4 | @HOME | 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura | 51 | 15.5 | 8.8 | 30 | 28 | 5012245002713 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN60 | 5 | @HOME | 60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura | 60 | 18.6 | 9.5 | 35.5 | 33.5 | 5012245003376 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN4/2.5 | 3 | @HOME | 2.5" Arco Lungo 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura | 39.5 | 14 | 6 | 64 | 22.5 | 5012245002706 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN5/2.5 | 4 | @HOME | 2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura | 51 | 15.5 | 8.8 | 65 | 28 | 5012245006032 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN4T | 3 | @HOME | 40mm Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x LN4 KA in una confezione) | 39.5 | 14 | 6 | 21.1 | 22.5 | 5012245003314 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN5T | 4 | @HOME | 50mm Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x LN5 KA in una confezione) | 51 | 15.5 | 8.8 | 30 | 28 | 5012245009781 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| LN2 KA1 | 2 | @HOME | 25mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA | 24.5 | 11.1 | 4 | 16.7 | 13.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 12 |
| LN3 KA1 | 2 | @HOME | 30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA | 31.5 | 13 | 5.5 | 19.5 | 16.5 | Special | KB LN A SL | BOX | 12 |
| LN3 KA2 | 2 | @HOME | 30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA | 31.5 | 13 | 5.5 | 19.5 | 16.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN4 KA1 | 3 | @HOME | 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 39.5 | 14 | 6 | 21.1 | 22.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN4 KA2 | 3 | @HOME | 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 39.5 | 14 | 6 | 21.1 | 22.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN4 KA3 | 3 | @HOME | 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 39.5 | 14 | 6 | 21.1 | 22.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN5 KA1 | 4 | @HOME | 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 51 | 15.5 | 8.8 | 30 | 28 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN5 KA2 | 4 | @HOME | 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 51 | 15.5 | 8.8 | 30 | 28 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN5 KA3 | 4 | @HOME | 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 51 | 15.5 | 8.8 | 30 | 28 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN60 KA1 | 5 | @HOME | 60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 60 | 18.6 | 9.5 | 35.5 | 33.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN60 KA2 | 5 | @HOME | 60mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 60 | 18.6 | 9.5 | 35.5 | 33.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN4/2.5 KA1 | 3 | @HOME | 2.5" Arco Lungo 40mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 39.5 | 14 | 6 | 64 | 22.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN5/2.5 KA1 | 4 | @HOME | 2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 51 | 15.5 | 8.8 | 65 | 28 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |
| LN5/2.5 KA2 | 4 | @HOME | 2.5" Arco Lungo 50mm Ottone Massiccio 5 PIN Doppia Chiusura in KA | 51 | 15.5 | 8.8 | 65 | 28 | Special | KB LN C SL | BOX | 6 |

Lucchetti per ambienti estremi

Lucchetti estremamente resistenti alle intemperie adatti per gli ambienti più duri

NUOVO

Squire ha aggiornato i propri lucchetti per ambienti estremi con un nuovo design. Questi lucchetti inossidabili estremamente resistenti alle intemperie sono stati costruiti con il più alto standard, per raggiungere una qualità di prestazioni alte anche nelle condizioni ambientali più difficili.

Gamma ATL- Caratteristiche

Arco in Acciaio Inox da 6mm nel
ATL42S e 8mm nel ATL52S

Corpo in Ottone Massiccio,
disponibile in due misure,
44mm e 58mm

Copertura protettiva per
ambienti estremi per una extra
resistenza ad ogni condizione
ambientale

Cilindro a PIN cilindrici



Inossidabile




Arco in Acciaio
Inox





Lucchetti per ambienti estremi



Lucchetti per ambienti estremi

| Codici | Categoria di Sicurezza | @HOME | Descrizioni | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|-----------|------------------------|-------|---|---------------|----|-----|----|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| ALT42S | 3 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio | 44 | 20 | 6 | 20 | 22 | 5012245037883 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| ATL52S | 4 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio | 58 | 25 | 8.8 | 29 | 28 | 5012245037920 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| ATL42SKA1 | 3 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA | 44 | 20 | 6 | 20 | 22 | 5012245037890 | KB LN C SL | BOX | 1 |
| ATL52SKA1 | 4 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA | 58 | 25 | 8.8 | 29 | 28 | 5012245037937 | KB LN C SL | BOX | 1 |

Old English



| Codici | Categoria di Sicurezza | @HOME | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezione | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|---|---------------|------|----|----|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| 220 | 2 | @HOME | Old English Piccolo in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve | 38 | 14.5 | 7 | 11 | 12 | 5012245000221 | KB 220 | BLISTER | 6 |
| 440 | 3 | @HOME | Old English Medio in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve | 51 | 16.5 | 8 | 18 | 18 | 5012245000269 | KB 440 | BLISTER | 6 |
| 660 | 3 | @HOME | Old English Grande in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve | 64 | 19.7 | 10 | 21 | 21 | 5012245000290 | KB 660 | BLISTER | 6 |
| 220KA | 2 | @HOME | Old English Piccolo in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA | 38 | 14.5 | 7 | 11 | 12 | Special | KB 220 | BOX | 1 |
| 440KA | 3 | @HOME | Old English Medio in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA | 51 | 16.5 | 8 | 18 | 18 | Special | KB 440 | BOX | 1 |
| 660KA | 3 | @HOME | Old English Grande in Acciaio Zincato singola mappa a 4 Leve in KA | 64 | 19.7 | 10 | 21 | 21 | Special | KB 660 | BOX | 1 |

Gamma Stronglock™



39 Range



37 Range



35 Range

Gamma Stronglock™

Pin cilindrici in Acciaio

- Arco in acciaio Temprato
- Doppio scatto su due sfere di chiusura, Bloccaggio a molla
- Lucchetti lamellari, corpo in acciaio con finitura anti-corrosione che dà resistenza alla corrosione.
- Meccanismo di chiusura a 4 Pin cilindrici con oltre 1,000 codici chiave diversi
- Prodotto di Media Sicurezza
- Possibilità di realizzare sistemi masterizzati (MK) e con chiave uguale (KA)


Arco in Acciaio Temprato

Doppio scatto su due sfere di chiusura, bloccaggio a molla

Corpo lamellare in acciaio con finitura anti-corrosione

Meccanismo di chiusura a 4 Pin cilindrici con oltre 1.000 codici chiave diversi





Gamma Stronglock™



| Codici | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizioni | Dimensioni mm | | | | | Codici a barre | Bozze Chiavi | Confezione | Min Qtà | MK |
|----------|------------------------|-------|--|---------------|----|---|------|----|----------------|--------------|------------|---------|----|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | | |
| 35 | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | 5012245000795 | KB P4 | BLISTER | 6 | ■ |
| 37 | 4 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin | 49 | 24 | 8 | 20 | 20 | 5012245000856 | KB P4 | BLISTER | 6 | ■ |
| 39 | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin | 54 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5012245000917 | KB P4 | BLISTER | 6 | ■ |
| 35KA | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 37KA | 4 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 49 | 24 | 8 | 20 | 20 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 39KA | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 54 | 29 | 9 | 24 | 24 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 37CS | 5 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin | 49 | 24 | 8 | 13 | 20 | 5012245003680 | KB P4 | BOX | 1 | ■ |
| 39CS | 6 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin | 54 | 29 | 9 | 19 | 16 | 5012245003697 | KB P4 | BLISTER | 3 | ■ |
| 37CSKA | 5 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 49 | 24 | 8 | 13 | 20 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 39CSKA | 6 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Protetto con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 54 | 29 | 9 | 19 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 35/1.5 | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin | 44 | 23 | 7 | 39 | 16 | 5012245000825 | KB P4 | BOX | 6 | ■ |
| 35/2.5 | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin | 44 | 23 | 7 | 64.8 | 16 | 5012245000832 | KB P4 | BLISTER | 6 | ■ |
| 37/2.5 | 4 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin | 49 | 24 | 8 | 64.4 | 20 | 5012245000887 | KB P4 | BOX | 6 | ■ |
| 39/1.5 | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin | 54 | 29 | 9 | 39 | 24 | 5012245000931 | KB P4 | BOX | 6 | ■ |
| 39/2.5 | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin | 54 | 29 | 9 | 64.5 | 24 | 5012245000948 | KB P4 | BLISTER | 6 | ■ |
| 35/1.5KA | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 44 | 23 | 7 | 39 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 35/2.5KA | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 44 | 23 | 7 | 64.8 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 37/2.5KA | 4 | @HOME | 45mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 2.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 49 | 24 | 8 | 64.4 | 20 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 39/1.5KA | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 54 | 29 | 9 | 39 | 24 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 39/2.5KA | 5 | @HOME | 50mm Lucchetto Lamellare ad Arco Lungo da 1.5" con Doppia chiusura a 4 pin in KA | 54 | 29 | 9 | 64.5 | 24 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 35T | 4 | @HOME | Paccodoppio stessa chiave (KA) (2 x 35KA in una confezione) | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | 5012245000818 | KB P4 | BLISTER | 6 | |
| 35CLR | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin con colori assortiti | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | ■ |
| 35CLRKA | 4 | @HOME | 40mm Lucchetto Lamellare con Doppia chiusura a 4 pin con colori assortiti in KA | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 35C | 4 | @HOME | Lucchetto No 35 con 305mm di catena | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | 5012245000849 | KB P4 | BOX | 1 | ■ |
| 37C | 4 | @HOME | Lucchetto No 37 con 305mm di catena | 49 | 24 | 8 | 20 | 20 | 5012245000900 | KB P4 | BOX | 1 | ■ |
| 39C | 5 | @HOME | Lucchetto No 39 con 305mm di catena | 54 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5012245000962 | KB P4 | BOX | 1 | ■ |
| 35CKA | 4 | @HOME | Lucchetto No 35 con 305mm di catena in KA | 44 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 37CKA | 4 | @HOME | Lucchetto No 37 con 305mm di catena in KA | 49 | 24 | 8 | 20 | 20 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 39CKA | 5 | @HOME | Lucchetto No 39 con 305mm di catena in KA | 54 | 29 | 9 | 24 | 24 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

Slide 53

MPs1

Marco Polo s.n.c., 27/04/2020

KIT Chiavi Uguali Stronglock™

Lucchetti Lamellari – KIT P4 Chiavi Uguali

Crea gruppi di lucchetti con chiavi uguali in modo rapido e semplice, eliminando molti dei problemi associati alla codifica dei lucchetti.





Lucchetti Lamellari - KIT Chiavi Uguali

- Il Lucchetto arriva con il cilindro piazzato in modo da metterti in grado di inserire i pin attraverso i fori predisposti su un lato del lucchetto
- Nessun problema di inserimento del cilindro, non c'è bisogno di preoccuparsi di cilindri disallineati o montati male.
- L'inserimento dei Pin è semplice, utilizzando l'apposito strumento che vi aiuta ad inserire i pin, i driver e le molle.
- Veloce e facile da usare
- Non è necessario coinvolgere il produttore dei lucchetti – fai il lavoro nel tuo laboratorio secondo l'esigenza dei tuoi clienti
- Permette al Serraturiere di fare sistemi a chiave uguale in modo veloce, facile e conveniente.

A pagina 55 sono riportati tutti i componenti utilizzabili con il KIT P4 Chiavi Uguali

Nella valigetta Kit troverete: 100 pin x 5 tipi, 400 x pin drivers, 400 x molle, Decodificatore di chiavi, Strumento di inserimento dei Pin, punzone di caricamento.



KIT P4 Chiavi Uguali



| Codice | Categoria di Sicurezza | @HOME | Descrizione | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezioni | Min Qtà |
|---------------|------------------------|-------|---|----------------|--------------|------------|---------|
| LAM/P4/PINKIT | N/A | @HOME | Kit per P4 Lucchetti Laminati codificabili – Fornito in valigetta in plastica | n/a | KB P4 | BOX | 1 |



nuovo

Lubrificante per Serrature

| Codice | Descrizione | Volume | Larghezza | Altezza | Profondità | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezioni | Min Qtà |
|--------|---|--------|-----------|---------|------------|----------------|--------------|------------|---------|
| LL150 | Bomboletta Lubrificante Aerosol per serrature | 150ml | 55mm | 150mm | 55mm | 5012245037807 | n/a | BOX | 1 |

Lucchetti Lamellari – KIT P4 Chiavi Uguali - Componenti



| Codice | Descrizione | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezione |
|----------------------|--|----------------|--------------|------------|
| LAM/P4/COREPIN/0 | P4 misura Pin 0 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/COREPIN/1 | P4 misura Pin 1 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/COREPIN/2 | P4 misura Pin 2 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/COREPIN/3 | P4 misura Pin 3 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/COREPIN/4 | P4 misura Pin 4 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/COREPIN/5 | P4 misura Pin 5 (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/TOPPIN/1 | P4 Driver superiori Pin (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/BODY SPRING | P4 Molle (confezione da 100 pz.) | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/BL | P4 Bozza Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/JIG/UNIV | P4 Strumento per assemblare i Lucchetti No.35/37/39 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/LOADING/PUNCH | P4 Spina per pressare i Pin | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/KEYREADER | P4 Decodificatore di chiavi | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/CAPBLOCK | P4 Coperchio di chiusura | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/DEPTH/SET | P4 Set di 6 Chiavi a spessore | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/35/KIT | Corpo Lucchetto da 35 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/35/1.5/KIT | Corpo Lucchetto da 35/1,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/35/2.5/KIT | Corpo Lucchetto da 35/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/37/KIT | Corpo Lucchetto da 37 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/37/2.5/KIT | Corpo Lucchetto da 37/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/39/KIT | Corpo Lucchetto da 39 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/39/1.5/KIT | Corpo Lucchetto da 39/1,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/39/2.5/KIT | Corpo Lucchetto da 39/2,5 con guscio nero & 2 bozze Chiave | Special | KB P4 | BAG |
| LAM/P4/35/CLR/SLEEVE | Guscio Colorato per Lucchetto No.35 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/37/CLR/SLEEVE | Guscio Colorato per Lucchetto No.37 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/39/CLR/SLEEVE | Guscio Colorato per Lucchetto No.39 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/35/BLK/SLEEVE | Guscio Nero per Lucchetto No.35 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/37/BLK/SLEEVE | Guscio Nero per Lucchetto No.37 | Special | n/a | BAG |
| LAM/P4/39/BLK/SLEEVE | Guscio Nero per Lucchetto No.39 | Special | n/a | BAG |



Gruppi di Chiusura con Occhiello

Keybolt™

Catenaccio a Chiave da esterno



- Corpo della Serratura in acciaio e catenaccio racchiuso in un guscio resistente alle intemperie.
- Componenti in acciaio
- Serratura a 4 leve
- Il meccanismo di blocco del catenaccio offre una eccellente affidabilità all'esterno.
- Può essere usato all'esterno

Uso: Capannoni, cancelli, sottoscala, aree di magazzino, armadi, armadietti spogliatoi, furgoni, porte da interno e da esterno.



Resistente alle intemperie



Inossidabile



Keybolt™ Catenaccio a Chiave da esterno



KEYBOLT

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezi one | Min Qtà |
|---------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| KEYBOLT | N/A | @HOME | Catenaccio a chiave da esterno- azionato da chiave a singola mappa | 113 | 68 | 30 | 5012245031027 | KB 220 | BOX | 6 |




Gruppo di chiusura con Serratura integrata



INTEGRATED



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Bozza Chiave | Confezi one | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| LH1 | 4 | @HOME | Gruppo di chiusura con Serratura integrata | 152 | 44 | 23 | 5012245007794 | KB LH1 | BOX | 6 |



Gruppo di Chiusura con Occhiello



No.6H




SHH1



DHH1

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | diametro Occhiello | Codice a barre | Confezi one | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|--|---------------|------|----|--------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| NO.6H | 6 | @HOME | Gruppo di chiusura in acciaio temprato con Occhiello | 152 | 44 | 23 | 12.5 | 5012245000511 | BLISTER | 6 |
| SHH1 | 5 | @HOME | Gruppo di chiusura a Singola Cerniera con Occhiello | 160 | 45.8 | 32 | 12.7 | 5012245004465 | BLISTER | 6 |
| DHH1 | 5 | @HOME | Gruppo di chiusura a Doppia Cerniera con Occhiello | 200 | 45.8 | 32 | 12.7 | 5012245004458 | BLISTER | 6 |



Gamma Combi-Bolt®

Combi-Bolt® L'unico Catenaccio programmabile

- Corpo in pressofusione
- Catenaccio in acciaio
- CombiBolt 3 programmabile a 3 cifre per 1,000 possibili combinazioni
- CombiBolt 4 programmabile a 4 cifre per 10,000 possibili combinazioni
- CombiBolt5 programmabile a 5 cifre per 100,000 possibili combinazioni
- Nessuna chiave persa
- Operazioni a mano unica
- Viti di Sicurezza incluse nella confezione
- Alta resistenza alla manipolazione
- Brevettato
- Sostituisce un lucchetto ed un catenaccio

Usi

Capannoni, sottoscala, aree di stoccaggio, armadi, armadietti spogliatoi



Più
catenacci
con stesso
codice



Nessuna
chiave
persa



Inossidabili



Resistente
alle
intemperie



Combi-Bolt® 5



Combi-Bolt® 4



Combi-Bolt® 3



Combi-Bolt 3™

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|-----------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| COMBI3 | 3 | @HOME | 92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 92 | 35 | 33 | 5012245031034 | 1,000 | BLISTER | 4 |
| COMBI3 CH | 3 | @HOME | 92mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato | 92 | 35 | 33 | 5012245031041 | 1,000 | BLISTER | 4 |

Combi-Bolt 4™

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|-----------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| COMBI4 | 4 | @HOME | 120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 120 | 50 | 40 | 5012245009002 | 10,000 | BLISTER | 4 |
| COMBI4 CH | 4 | @HOME | 120mm Catenaccio programmabile in pressofusione Cromato | 120 | 50 | 40 | 5012245020182 | 10,000 | BLISTER | 4 |

Combi-Bolt 5™

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| COMBI5 | 5 | @WORK | 150mm Catenaccio programmabile in pressofusione Blu | 150 | 60 | 40 | 5012245035551 | 100,000 | BLISTER | 2 |

@LEISURE

@Leisure è per il tempo libero. Lucchetti con resistenza Marina e per ambienti estremi. La gamma comprende inoltre lucchetti per i bagagli aerei, lucchetti da viaggio o per la tua roulotte o caravan.



Gamma Lion

- Arco di acciaio Temprato
- Doppia chiusura 30mm e oltre
- Corpo del Lucchetto in Ottone Massiccio
- Meccanismo a Pin Cilindrici

Usò dei Prodotti

- Per il tempo libero
- Attrezzature ricreative
- Valigie
- Caravan / camping
- Affitti
- Armadietti spogliatoi
- Marine



Gamma CP

- Doppia Chiusura – Completamente programmabile
- Corpo in lega pressofusa con doppia copertura composta
- CP40S e 50s – Arco in Acciaio Inox - Inossidabile
- CP40S e CP50S - 4 Codici per 10,000 combinazioni possibili
- CP30 – Arco in Acciaio Temprato
- CP30 - 3 Codici per 1000 combinazioni

Perchè scegliere @LEISURE

- Resistenti alla ruggine ed alle intemperie
- Garantiti 10 anni
- Per lo più a Combinazione
- Testato a prova di ladro

Categoria di Sicurezza

Base 1-4



Gamma ATL per Ambienti estremi

- Doppia Chiusura
- Arco in Acciaio Inox 6mm
- Copertura protettiva per le intemperie
- Corpo del lucchetto in Ottone Massiccio
- Cilindro a Pin cilindrici
- Confezionato con marchio @home ma ideale per il tempo libero

A pagina 49 ulteriori informazioni sul prodotto



Marchi @LEISURE Squire

- CP Combination CP30
- CP Combination inossidabile
- **Lion**
- Lucchetti da bagagli e viaggio
- Set di Lucchetto e Catena
- Cavi di Sicurezza



Cavi di Sicurezza

In alcuni momenti dell'anno I cavi di sicurezza saranno in offerta speciale




RETRAC 2
BLUE

Retrac™

Cavo di Sicurezza Retrattile

| Codice | Categoria di Sicurezza | GAMMA | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Numero di Combinazioni | Confezione | Min Qtà |
|----------|------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|----|---|----------------|------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | | | | |
| RETRAC 2 | 2 | @LEISURE | Retractable cable lock - 600mm long | 50 | 16 | 2 | 5012245031256 | 1,000 | BLISTER | 12 |



Gamma Lion



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi o N° di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|--------|------------------------|----------|---|---------------|------|-----|------|------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| LN2 | 2 | @LEISURE | 25mm Ottone Massiccio 4 PIN | 24.5 | 11.1 | 4 | 16.7 | 13.5 | 5012245002676 | KB LN A SL | BLISTER | 12 |
| LN3 | 2 | @LEISURE | 30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura | 31.5 | 13 | 5.5 | 19.5 | 16.5 | 5012245002683 | KB LN C SL | BLISTER | 12 |
| LN2KA | 2 | @LEISURE | 25mm Ottone Massiccio 4 PIN in KA | 24.5 | 11.1 | 4 | 16.7 | 13.5 | Special | KB LN A SL | BOX | 12 |
| LN3KA | 2 | @LEISURE | 30mm Ottone Massiccio 4 PIN Doppia Chiusura in KA | 31.5 | 13 | 5.5 | 19.5 | 16.5 | Special | KB LN C SL | BOX | 12 |

Gamma CP



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | A | B | C | D | E | Codice a barre | Bozze Chiavi o N° di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|--------|------------------------|----------|---|----|----|---|----|------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| CP30 | 2 | @LEISURE | 30mm Lucchetto a Combinazione - 3 Codici | 30 | 16 | 4 | 15 | 13 | 501224503364 | 1,000 | BLISTER | 6 |
| CP40S | 3 | @LEISURE | CP50 Lucchetto a Combinazione con Arco inossidabile in acciaio Inox | 40 | 22 | 6 | 20 | 17 | 5012245029642 | 10,000 | BLISTER | 6 |
| CP50S | 4 | @LEISURE | CP40 Lucchetto a Combinazione con Arco inossidabile in acciaio inox | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245029659 | 10,000 | BLISTER | 6 |

Lucchetti per ambienti estremi



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | A | B | C | D | E | Codice a barre | Bozze Chiavi o N° di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|-----------|------------------------|-------|---|----|----|-----|----|----|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| ALT42S | 3 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio | 44 | 20 | 6 | 20 | 22 | 5012245037883 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| ATL52S | 4 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio | 58 | 25 | 8.8 | 29 | 28 | 5012245037920 | KB LN C SL | BLISTER | 6 |
| ATL42SKA1 | 3 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 40mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA | 44 | 20 | 6 | 20 | 22 | 5012245037890 | KB LN C SL | BOX | 1 |
| ATL52SKA1 | 4 | @HOME | Lucchetto per ambienti estremi 50mm in Ottone Arco in Acciaio Inox con guscio in KA | 58 | 25 | 8.8 | 29 | 28 | 5012245037937 | KB LN C SL | BOX | 1 |



Set Lucchetto e Catena



| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Diametro Maglia | Lunghezza | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi o N° di combinazioni | Confezioni | Min Qtà |
|---------|------------------------|----------|--|-----------------|-----------|---------------|----|---|----|------|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
| | | | | | | A | B | C | D | E | | | | |
| 3936 | 5 | @LEISURE | Lucchetto 39 con catena in acciaio temprato (X3) | 8 | 915 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5012245003642 | KB 02 | BOX | 6 |
| 3536 | 6 | @LEISURE | Lucchetto 35 con catena in acciaio temprato | 5 | 900 | 38 | 23 | 7 | 17 | 16 | 5012245001587 | KB 02 | BOX | 6 |
| CP50/36 | 7 | @LEISURE | CP50 Combi con catena in acciaio temprato (X3) | 8 | 915 | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245027945 | 10000 | BOX | 6 |
| 3936 KA | 6 | @LEISURE | Lucchetto 39 in KA con catena in acciaio temprato (X3) | 8 | 915 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | Special | KB 02 | BOX | 1 |
| 3536 KA | 6 | | Lucchetto 35 in KA con catena in acciaio temprato | 5 | 900 | 38 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB 02 | BOX | 1 |

3936 e 3536 possono essere realizzati in Sistema Masterizzato



STH100 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi
- Da usare solo con il lucchetto SS100CS
- LPCB Livello 4 quando usati insieme



STH1 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco di alta sicurezza con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



STH2 Spranga di Blocco

- Spranga di blocco con corpo e gancio temprati
- Speciale fusione di metalli temprati – estremamente Forte
- Facile da montare.
- Gancio temprato rotante per una ulteriore protezione agli attacchi



STH3 Spranga di Blocco

- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Gancio in acciaio temprato
- Fissaggio con dadi e bulloni per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Sold Secure Domestic Bronzo



No.8

- Chiusura temprata
- Costruito in acciaio temprato con finitura anti - corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



No.6H

- Gruppo di chiusura in acciaio temprato con Occhiello
- Costruito in Acciaio Temprato con finitura anti-corrosione
- Bulloni di fissaggio per aumentare la sicurezza
- Fissaggio nascosto
- Può essere usato su porta ad una o due ante



DHH1

- Gruppo di chiusura con doppia cerniera ed Occhiello
- Costruita in Acciaio
- Occhiello in Acciaio Temprato
- La Doppia Cerniera - Può essere usata su porta ad una o due ante
- Finitura Nera anti-corrosione



SHH1

- Gruppo di chiusura con Cerniera ed Occhiello
- Costruita in Acciaio
- Occhiello in Acciaio Temprato
- Singola Cerniera - Può essere usato su porta ad una o due ante
- Finitura Nera anti-corrosione



Garantiti 10 Anni

Spranghe e Gruppi di Chiusura



STH100



STH1



STH2




STH3



No.8



No.6H



SHH1



DHH1

Prodotti di Sicurezza Stronghold®- con Grado CEN



| Codic | CEN | LPCB | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | Bolt: Dia | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezione | Min Qtà |
|--------|-------|------|------------------------|-------|---|---------------|----|----|------------------|-----------|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | | | A | B | C | Staple Clearance | | | | | |
| STH100 | CEN 6 | SR4* | 10 | @WORK | Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 solo per SS100CS | 184 | 86 | 32 | n/a | 18 | 5012245038828 | n/a | BOX | 1 |
| STH1 | CEN 6 | | 10 | @WORK | Spranga di Blocco Temprata - CEN 6 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007770 | n/a | BOX | 1 |
| STH2 | CEN 4 | | 9 | @WORK | Spranga di Blocco Stronghold - CEN 4 | 184 | 86 | 32 | 16 | 18 | 5012245007787 | n/a | BOX | 1 |

* LPCB Level 4 only when used in combination with a SS100CS padlock

Spranghe e Gruppi di Chiusura con Occhiello



| Codic | CEN | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|-------|-------|------------------------|-------|---|---------------|------|------|------------------|----------------|------------|---------|
| | | | | | A | B | C | Staple Clearance | | | |
| STH3 | CEN 4 | 9 | @WORK | Spranga di blocco di sicurezza temprata- CEN 4 | 231 | 76 | 52.5 | 13 | 5012245038064 | BOX | 1 |
| NO.8 | | 7 | @WORK | Gruppo di Chiusura Temprata con Occhiello | 216 | 54.2 | 38 | 25 | 5012245003284 | BLISTER | 2 |
| NO.6H | | 6 | @HOME | Gruppo di Chiusura con Cerniera in acciaio temprato con Occhiello | 152 | 44 | 23 | 12.5 | 5012245000511 | BLISTER | 6 |
| SHH1 | | 5 | @HOME | Gruppo di Chiusura con Cerniera ed Occhiello | 160 | 45.8 | 32 | 12.7 | 5012245004465 | BLISTER | 6 |
| DHH1 | | 5 | @HOME | Gruppo di Chiusura con Doppia Cerniera ed Occhiello | 200 | 45.8 | 32 | 12.7 | 5012245004458 | BLISTER | 6 |

Gruppi di Chiusura



LH1



39/NO.6H



39/NO.6H KA

| Codic | Categoria di Sicurezza | @ | Descrizione | Dimensioni mm | | | Dimensioni Lucchetto | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezione | Min Qtà |
|-------------|------------------------|-------|--|---------------|----|----|----------------------|----|---|----|----|----------------|--------------|------------|---------|
| | | | | A | B | C | A | B | C | D | E | | | | |
| LH1 | 4 | @HOME | Gruppo di Chiusura con Serratura integrata | 152 | 44 | 23 | | | | | | 5012245007794 | KB LH1 | BLISTER | 6 |
| 39/NO.6H | 5 | @HOME | Lucchetto Lam. 39 con Gruppo di Chiusura di chiusura NO.6H | 152 | 44 | 23 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5012245009828 | KB 02 | BOX | 1 |
| 39/NO.6H KA | 5 | @HOME | Lucchetto Lam. 39 con Gruppo di Chiusura NO.6H in KA | 152 | 44 | 23 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | Special | KB 02 | BOX | 1 |

La Gamma di Catene Squire



Stronghold®
TC22
Diametro - 22mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC19
Diametro - 19mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC16
Diametro - 16mm
Lunghezza - 1500mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
TC14
Diametro - 14mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
 1500mm, 2000mm
 Lega di Acciaio Temprato



Stronghold®
Catena G
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
 1500mm, 2000mm
 Lega di Acciaio Temprato





Stronghold®
Catena J

Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm, 1200mm
Lega di Acciaio Temprato



Stronglock®
Catena Y

Diametro - 10mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm,
1800mm
Acciaio Temprato



Stronglock®
Catena X

Diametro - 8mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Toughlok™
Catena CP

Diametro - 6.5mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Toughlok™
Catena 35

Diametro - 5mm
Lunghezza - 900mm, 1200mm
Acciaio Temprato



Catene di Alta Sicurezza in **Lega di Acciaio Temprato** – Approvate da Sold Secure



nuovo

| Codice | | Categoria di Sicurezza | Descrizione | Dimensioni mm | | Codice a barre | Confezione | Min Qtà |
|--------|----|------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------|---------|
| | | | | Diametro Maglia | Lunghezza Catena | | | |
| TC22/5 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 22 | 1500 | 5012245038378 | BOX | 1 |
| TC19/5 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 19 | 1500 | 5012245035889 | BOX | 1 |
| TC16/5 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 16 | 1500 | 5012245035896 | BOX | 1 |
| TC14/3 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 915 | 5012245028089 | BOX | 1 |
| TC14/4 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 1200 | 5012245028096 | BOX | 1 |
| TC14/5 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 1500 | 5012245038590 | BOX | 1 |
| TC14/7 | 10 | Motorcycle | Catena TC, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 14 | 2000 | 5012245038583 | BOX | 1 |
| G3 | 9 | Bicycle | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 915 | 5012245006537 | BOX | 1 |
| G4 | 9 | Bicycle | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 1200 | 5012245003116 | BOX | 1 |
| G5 | 9 | Bicycle | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 1500 | 5012245038590 | BOX | 1 |
| G7 | 9 | Bicycle | Catena G, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 10 | 2000 | 5012245038606 | BOX | 1 |
| J3 | 8 | Bicycle | Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato , rivestimento blu | 8 | 915 | 5012245008630 | BOX | 1 |
| J4 | 8 | Bicycle | Catena J, catena in Lega di Acciaio Temprato, rivestimento blu | 8 | 1200 | 5012245004366 | BOX | 1 |

Catene in Acciaio Temprato



| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-----|------|---------------|-----|---|
| Y3 | 7 | | Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 10 | 900 | 5012245026597 | BOX | 1 |
| Y4 | 7 | | Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 10 | 1200 | 5012245026603 | BOX | 1 |
| Y6 | 7 | | Catena Y, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 10 | 1800 | 5012245032628 | BOX | 1 |
| X3 | 6 | | Catena X, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 8 | 900 | 5012245026573 | BOX | 1 |
| X4 | 6 | | Catena X, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 8 | 1200 | 5012245026580 | BOX | 1 |
| CP36P | 5 | | Catena CP, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 6.5 | 900 | 5012245003345 | BOX | 1 |
| CP48P | 5 | | Catena CP, catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 6.5 | 1200 | 5012245003352 | BOX | 1 |
| 3536C | 4 | | Catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 5 | 900 | 5012245027655 | BOX | 1 |
| 3548C | 4 | | Catena in Acciaio Temprato, rivestimento grigio | 5 | 1200 | 5012245027648 | BOX | 1 |

Set Lucchetto e Catena

I set Lucchetto e Catena di Squire sono stati concepiti per combinare Catene con Lucchetti che hanno lo stesso livello di sicurezza. Ci sono Set che coprono tutte le esigenze della protezione di oggetti di valore in casa ed in giardino. La gamma comprende Lucchetti e Catene di estrema alta sicurezza approvate da Sold Secure Gold per proteggere motociclette costose quando sono più vulnerabili. La gamma è progettata per proteggere tutti i livelli di rischio che si trovano nella sicurezza domestica, come incatenare preziosi barbeque, attrezzature e mobili da giardino.



SOLD SECURE

| | |
|--|---------|
| | DIAMOND |
| | GOLD |
| | SILVER |
| | BRONZE |



Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temperato -
Approvati da Sold Secure – Set Catena e Lucchetto



SS100CS/TC22

Catena
 Diametro - 22mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 100mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC22

Catena
 Diametro- 22mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC19

Catena
 Diametro - 19mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS80CS/TC16

Catena
 Diametro - 16mm
 Lunghezza - 1500mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 80mm ed Arco Protetto



SS65CS/TC14

Catena
 Diametro - 14mm
 Lunghezza - 915mm, 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 65mm ed Arco Protetto



SS50CS/TC14

Catena
 Diametro - 14mm
 Lunghezza - 915mm, 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 50mm ed Arco Protetto



DCL1/J3

Catena
 Diametro - 8mm
 Lunghezza - 915mm

Lucchetto
 Diametro del Lucchetto a Disco 70mm



SS50CS/G4

Catena
 Diametro - 10mm
 Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
 Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Protetto





Garantiti 10 Anni

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Set Lucchetto e Catena



SS50S/G3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ed Arco Standard



SS50 COMBI/G3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard e Combinazione meccanica



WARRIOR 65/G4

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 65mm ed Arco Standard



WARRIOR COMBI 65/G4

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 1200mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 65mm ad Arco Standard con Combinazione meccanica



VULCAN P450/Y3

Catena
Diametro - 10mm
Lunghezza - 900mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard



WARRIOR 55/J3

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo 55mm ad Arco Standard



3936

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 51mm ad Arco Standard



3536

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lucchetto
Lucchetto con Corpo da 38mm ad Arco Standard



CP50/36

Catena
Diametro - 8mm
Lunghezza - 915mm

Lunghezza
Lucchetto con Corpo da 50mm ad Arco Standard e Combinazione meccanica

Set Lucchetto e Catena

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Approvate da Sold Secure – Set Lucchetto e Catena



| Codice | Categoria di Sicurezza | Sold Secure | Descrizione | Diametro Maglia | Lunghezza Catena | Dimensioni mm | | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezione | Min Qtà | MK |
|-------------------|------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|---------------|------|------|------|----|---------------|----------------|--------------|------------|---------|----|
| | | | | | | A | B | C | D | E | | | | | | |
| SS100CS/TC22/5 | 10 | Diamond | SS100CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245038835 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS80CS/TC22/5 | 10 | Diamond | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038842 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS80CS/TC19/5 | 10 | Motorcycle | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 19 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038859 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS80CS/TC16/5 | 10 | Motorcycle | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 16 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038866 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS65CS/TC14/3 | 10 | Motorcycle | SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245029215 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS65CS/TC14/4 | 10 | Motorcycle | SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245022346 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS50CS/TC14/3 | 10 | Motorcycle | SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245029222 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS50CS/TC14/4 | 10 | Motorcycle | SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245029239 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS50CS/G4 | 9 | Bicycle | SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245004045 | KB P6 | BOX | 6 | ■ | |
| DCL1/J3 | 9 | Bicycle | DCL1 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 8 | 915 | 70 | 27.5 | 9.5 | 17.5 | 17 | 5012245020106 | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS100CS/TC22/5/KA | 10 | Motorcycle | SS100CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS80CS/TC22/5/KA | 10 | Motorcycle | SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS80CS/TC19/5/KA | 10 | Motorcycle | SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 19 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS80CS/TC16/5/KA | 10 | Motorcycle | SS80CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 16 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS65CS/TC14/3KA | 10 | Motorcycle | SS65CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS65CS/TC14/4KA | 10 | Motorcycle | SS65CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 65 | 31.8 | 12.7 | 19 | 19 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS50CS/TC14/3KA | 10 | Motorcycle | SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 915 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS50CS/TC14/4KA | 10 | Motorcycle | SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| SS50CS/G4 KA | 9 | Bicycle | SS50CS Lucchetto in KA con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

SOLD SECURE

| | |
|---|---------|
| ■ | DIAMOND |
| ■ | GOLD |
| ■ | SILVER |
| ■ | BRONZE |

Catene di Alta Sicurezza in Lega di Acciaio Temprato - Set Lucchetto e Catena



| Codice | Categoria di Sicurezza | Sold Secure | Descrizione | Diametro Maglia | Lunghezza Catena | Dimensioni mm | | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confezione | Min Qtà | MK |
|---------------------|------------------------|-------------|---|-----------------|------------------|---------------|----|-----|----|----|---------------|----------------|--------------|------------|---------|----|
| | | | | | | A | B | C | D | E | | | | | | |
| SS505/G3 | 10 | Motorcycle | SS505 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | 5012245003536 | KB P6 | BOX | 1 | ■ | |
| SS50COMBI/G3 | 10 | Motorcycle | SS50Combi Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 55 | 30 | 10 | 22 | 22 | 5012245035872 | n/a | BOX | 1 | | |
| WARRIOR 65/G4 | 10 | Motorcycle | Warrior 65 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 34 | 12 | 34 | 24 | 5012245038965 | KB P5 | BOX | 1 | | |
| WARRIOR COMBI 65/G4 | 10 | Motorcycle | Warrior Combi 65 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 39 | 12 | 25 | 23 | 5012245038972 | n/a | BOX | 1 | | |
| VULCANP450/Y3 | 6 | | Vulcan P4 50 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 900 | 55 | 33 | 9.5 | 23 | 22 | 5012245035902 | KB P4 | BOX | 1 | | |
| WARRIOR55/J3 | 7 | | Warrior 55 Lucchetto con catena in Lega di Acciaio Temprato SS50S | 8 | 915 | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | 5012245035919 | KB P5 | BOX | 1 | | |
| SS505/G3 KA | 10 | Motorcycle | Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 915 | 50 | 26 | 10 | 26 | 22 | Special | KB P6 | BOX | 1 | | |
| WARRIOR 65/G4KA | 10 | Motorcycle | Warrior 65 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 34 | 12 | 27 | 16 | Special | KB P5 | BOX | 1 | | |
| VULCANP450/Y3KA | 6 | | Vulcan P4 50 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 900 | 50 | 33 | 9.5 | 23 | 22 | Special | KB P4 | BOX | 1 | | |
| WARRIOR55/J3KA | 7 | | Warrior 55 Lucchetto in KA con catena in Lega di Acciaio Temprato | 8 | 915 | 55 | 34 | 10 | 30 | 24 | Special | KB P5 | BOX | 1 | | |

Catene in Acciaio Temprato Set Lucchetto e Catena



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|--|---|-----|----|----|---|----|------|---------------|-------|-----|---|---|
| 3936 | 5 | LEISURE | 39 Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3) | 8 | 915 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | 5012245003642 | KB P4 | BOX | 6 | ■ |
| 3536P | 6 | LEISURE | 35 Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato | 5 | 900 | 38 | 23 | 7 | 17 | 16 | 5012245001587 | KB P4 | BOX | 6 | ■ |
| CP50/36 | 7 | LEISURE | CP50 Combi Lucchetto con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3) | 8 | 915 | 50 | 26 | 8 | 26 | 22.6 | 5012245027945 | 10000 | BOX | 6 | |
| 3936 KA | 6 | LEISURE | 39 Lucchetto in KA con Catena in Acciaio Temprato a maglia quadrata (X3) | 8 | 915 | 51 | 29 | 9 | 24 | 24 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |
| 3536 KA | 6 | LEISURE | 35 Lucchetto in KA con Catena in Acciaio Temprato | 5 | 900 | 38 | 23 | 7 | 17 | 16 | Special | KB P4 | BOX | 1 | |

Gli accreditati Sold Secure sono stati conseguiti o richiesti al momento della stampa. Pertanto sono soggetti a modifiche durante la vita di questo catalogo.

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

Set Lucchetto e Catena da Motocicletta

SS100CS/TC22

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 100mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 22mm
Lunghezza Catena 1500mm



Dotato del Lucchetto più Potente
al Mondo

SS80CS/TC22

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 22mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS80CS/TC19

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 19mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS80CS/TC16

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 80mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 16mm
Lunghezza Catena 1500mm



SS65CS/TC14

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 65mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 14mm
Lunghezza Catena 1200mm



SS50CS/TC14

Catena in Lega di Acciaio
Temprato con Lucchetto di
Alta Sicurezza da 50mm
ad Arco Protetto
Diametro Catena 14mm
Lunghezza Catena 1200mm





Garantiti 10 Anni

Lucchetti e Catene da Motociclette

SS50CS/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 50mm ad Arco Protetto
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



WARRIOR 65/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 65mm ad Arco Standard
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



WARRIOR COMBI 65/G4

Catena in Lega di Acciaio Temprato con Lucchetto di Alta Sicurezza da 65mm ad Arco Standard con Combinazione meccanica
Diametro Catena 10mm
Lunghezza Catena 1200mm



Set Lucchetto e Catena da Motociclette @ Prezzo netto speciale nel Listino



SOLD SECURE

| | |
|---------|--------|
| DIAMOND | SILVER |
| GOLD | BRONZE |

| Codice | Sold Secure | Categori a di Sicurezz | @ | Descrizione | Diametro Catena | Lunghezza Catena | Dimensioni mm | | | | | Codice a barre | Bozze Chiavi | Confe zione | Min Qtà | MK |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|---|-----------------|------------------|---------------|----|------|----|----|----------------|--------------|-------------|---------|----|
| | | | | | | | A | B | C | D | E | | | | | |
| SS100CS/TC22/5/BEH | Motorcycle | 10 | @home | SS100CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 100 | 62 | 20 | 33 | 28 | 5012245038873 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC22/5/LEV | Motorcycle | 10 | @home | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 22 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038880 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC19/5/COL | Motorcycle | 10 | @home | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 19 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038897 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS80CS/TC16/5/SAM | Motorcycle | 10 | @home | SS80CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 16 | 1500 | 80 | 40 | 16 | 25 | 24 | 5012245038903 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS65CS/TC14/4/JUG | Motorcycle | 10 | @home | SS65CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 65 | 32 | 12.7 | 19 | 19 | 5012245038910 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/TC14/4/MAS | Motorcycle | 10 | @home | SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 14 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245038927 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| SS50CS/G4/IMM | Bicycle | 10 | @home | SS50CS Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 50 | 26 | 10 | 16 | 16 | 5012245038934 | KB P6 | BOX | 1 | ■ |
| WARRIOR 65/G4M | Motorcycle | 10 | on-the-go | Warrior 65 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 34 | 12 | 30 | 24 | 5012245038941 | KB P5 | BOX | 1 | ■ |
| WARRIOR COMBI 65/G4M | Motorcycle | 10 | on-the-go | Warrior Combi 65 Lucchetto con Catena in Lega di Acciaio Temprato | 10 | 1200 | 65 | 39 | 12 | 30 | 28 | 5012245038958 | n/a | BOX | 1 | ■ |

MK Vuol dire che si possono realizzare sistemi masterizzati

NUOVO

GA5 Protegge le Porte da Garage Specifico per Porte Basculanti

- Alta Sicurezza per Porte Basculanti da Garage
- Approvato "Sold Secure Bronzo" per applicazioni domestiche
- Costruzione di Alta Sicurezza in Acciaio Temprato
- Serratura con cilindro a 5 PIN
- Il braccio inclinato blocca l'apertura del Garage
- Una volta sbloccato con la chiave, lo si stende, per consentire il facile accesso
- Fornito con Tasselli e Viti di Fissaggio
- Dispositivo monoblocco, installabile senza difficoltà
- Fissaggio a Terra a superficie senza scassi



GA4 Sicurezza dei Garage

- L'unità si blocca su una solida base in Acciaio con lucchetto.
- Approvato "Sold Secure Bronzo" per applicazioni domestiche
- Piastra da fissure a terra compresa
- Semplice montaggio a terra davanti alla porta del Garage con tasselli ad espansione compresi
- Finitura con verniciatura nera a polvere epossidica
- Costruzione Robusta
- Istruzioni di montaggio incluse



SOLD SECURE

| |
|--------|
| GOLD |
| SILVER |
| BRONZE |

GA5 Protezione Porte Garage

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Sold Secure | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Confezi one | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|-------------|--|---------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | Lunghezza | Larghezza | Altezza da chiuso | | | |
| GA5 | 10 | @HOME | Domestic | GA5 Protezione Porte Bsculanti da Garage | 320 | 100 | 221 | 5012245038439 | BOX | 1 |

GA4 Protezione Porte Garage

| Codice | Categoria di Sicurezza | @ | Sold Secure | Descrizione | Dimensioni mm | | | Codice a barre | Confezi one | Min Qtà |
|--------|------------------------|-------|-------------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|---------|
| | | | | | Lunghezza | Larghezza | Altezza da chiuso | | | |
| GA4 | 10 | @HOME | Domestic | GA4 Protezione Porte da Garage | 250 | 150 | 55 | 5012245000986 | BOX | 1 |



GA5



GA4

Ancoraggi antiassportazione



GA6
Ancoraggio a Terra

- Approvato da Sold Secure Diamante Motorcycle
- Ancoraggio ad arco unico
- Prodotto completamente Temprato, costruzione solida secondo le specifiche RC 60
- Fornito con quattro tasselli ad espansione, sfere di acciaio
- Finitura in polvere epossidica blu
- Adatta a catene fino a 22mm



GA1
Ancoraggio a Terra

- Progettato per essere fissato a terra
- Acciaio Temprato
- Approvato da Sold Secure Gold Motorcycle
- Da usare con Lucchetti e Catene forti e robuste SQUIRE approvate da Sold Secure Gold



WA500
Ancoraggio a Parete

- Per uso interno ed esterno
- Costruito in Acciaio Temprato da 5mm
- Verniciato a polvere epossidica
- Facile da montare
- Fornito con tasselli ad espansione
- Ottimo per Catene SQUIRE fino a 10mm



WA300
Ancoraggio a Parete

- Per uso interno ed esterno
- Costruito in Acciaio Temprato da 5mm
- Verniciato a polvere epossidica
- Facile da montare
- Fornito con tasselli ad espansione
- Ottimo per Catene SQUIRE fino a 8mm

SOLD SECURE

| | |
|---------|--------|
| DIAMOND | SILVER |
| GOLD | BRONZE |

| Codice | Sold Secure | Categoria di Sicurezza | Utilizzabile per Motociclette | Descrizione | Dimensioni mm | | | | Codice a barre | Confezioni | Min Qtà |
|--------|-------------|------------------------|-------------------------------|--|---------------|---------|-----------|---------------|----------------|------------|---------|
| | | | | | Larghezza | Altezza | Lunghezza | Utile interno | | | |
| GA6 | Motorcycle | 10 | Yes | Ancoraggio a Terra ad Arco di Alta Sicurezza | 200 | 92 | 150 | 73 x 76 | 5012245038330 | BOX | 1 |
| GA1 | Motorcycle | 10 | Yes | Ancoraggio a Terra (da murare nel pavimento) | 100 | 95 | 100 | 50 | 5012245004076 | BOX | 1 |
| WA500 | | 8 | | Ancoraggio a Parete ad Arco di Sicurezza | 283 | 137 | 77 | 58 x 43 | 5012245036985 | BLISTER | 1 |
| WA300 | | 5 | | Ancoraggio a Parete ad Arco | 219 | 113 | 48 | 37 x 31 | 5012245036992 | BLISTER | 1 |

Gli accreditati Sold Secure sono stati conseguiti o richiesti al momento della stampa. Pertanto sono soggetti a modifiche durante la vita di questo catalogo.

Chiavi e Bozze Chiavi

Old English



Model nos.
220 e Keybolt PET

Key Code
KB 220



Model nos.
440 PEF

Key Code
KB 440



Model nos.
660 PES

Key Code
KB 660

DCL1



Model nos.
Discus Locks (New Style) DCL1

Key Code
KB DCL N

Lion



Model nos.
LN2

Key Code
KB LN A SL



Model nos.
New All Terrain
Lion
Warehouse
P5 Range

Powerlok
D Lock
Mako

ATL42S, ATL52S
LN3, LN4, LN4S, LN4/2.5, LN5, LN60
WL2, WL3, ASWL 1, ASWL 2
SS50P5, SS50CP5, WS50P5
P5 Marine version
POL45, POL45CS, POL55, POL55CS
Hammerhead
Conger, AD25, CN8, CN6, 25mm,
18mm, 14mm

Key Code
KB LN C SL

Leopard



Model nos.
LP6, LP7

Key Code
KB LP A SL



Model nos.
LP8, LP8/2

Key Code
KB LP B SL



Model nos.
LP9,
LP10, LP60

Key Code
KB LP C SL

Locking Hasp



Model nos.
LH1

Key Code
KB LH1



Garantiti 10 Anni

Chiavi e Bozze Chiavi

Stronglock Pin Tumbler



Model nos.
Stronglock Pin Tumbler 35, 37, 37CS, 37/2.5, 39, 39CS, 39/2.5
Vulcan Range VULCAN P4 40, P4 45, P50
-All shackle types
D-Lock CH260

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)

All Terrain (old style)



Model nos. ATL4, ATL5, ATL4S, ATL5S
Key Code KB ATL4/5

GarageGuard



Model nos. GARAGEGUARD
Key Code KB GARAGE GUARD

Stronghold Hi-Security



Model nos. Stronghold Hi-Security SS65S, SS65CS, WS75, WS50, SS50S, SS50CS, HLS50, SS65/2.5, SS50 MARINE VERSIONS

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)

Stronghold R1 Restricted Range



Model nos. Cut Key for restricted cylinders and locks

Key Code
KB P4 (formerly KB O2)



Model nos. Lion LN3, LN4, LN4S, LN4/2.5, LN5, LN60
Warehouse WL2, WL3, ASWL 1, ASWL 2
P5 Range SS50P5, SS50CP5, WS50P5
WARRIOR WAR65, WAR55, WAR45 - All shackle types
D Lock Hammerhead
Mako Conger, AD25, CN8, CN6, 25mm, 18mm, 14mm

Key Code
KB P5

| Codice | Descrizione | Codice a barre |
|-----------------|---|----------------|
| KBLN A SL | Bozza chiave per 20 & 25 Lion Ottone | Special |
| KBLN C SL | Bozza chiave per LN / DCL / P5 / WL / ASWL / WAR | Special |
| KBLP A SL | Bozza chiave per 20 & 25 Leopard Ottone | Special |
| KBLP B SL | Bozza chiave per 30 Leopard Ottone | Special |
| KBLP C SL | Bozza chiave per 40, 50, 60, 70 Leopard Ottone | Special |
| KBATL4/5 | Bozza chiave per All Terrain (Vecchio modello) | Special |
| KB 220 | Bozza chiave per Old english (220) | Special |
| KB 440 | Bozza chiave per Old english (440) | Special |
| KB 660 | Bozza chiave per Old english (660) | Special |
| KB O2 | Bozza chiave per stronglock Laminati, (come KB P4) | Special |
| CYKEY/S1/BL | Bozza chiave per Stronghold 6 pin | Special |
| KBLH1 | Bozza chiave per Fermaglio con serratura | Special |
| KB DCL N | Bozza chiave per DCL1 | Special |
| CYKEY/R1/BL | Bozza chiave per cilindri a profilo riservato | Special |
| KB GARAGE GUARD | Bozza chiave per Garage Guard | Special |
| KB P4 | Bozza chiave per P4 (4-Pin) Lucchetti Laminati (same as KB O2) | Special |
| KB P5 | Bozza chiave per P5 (5-Pin) Lucchetti | Special |
| KB P6 | Bozza chiave per P6 (6-Pin) Lucchetti Stronghold (come anche CYKEY/S1/BL) | Special |

| Codice | Descrizione | Codice a barre |
|-------------|---|----------------|
| CK660 | Copia Chiave per 660 Old English | Special |
| CK440 | Copia Chiave per 440 Old english | Special |
| CK220 | Copia Chiave per 220 Old english | Special |
| CKO2 | Copia Chiave per Stronglock Laminati (come anche CK P4) | Special |
| CKATL | Copia Chiave per Lucchetti All Terrain (Vecchio modello) | Special |
| CKLN | Copia Chiave per Lucchetti Lion | Special |
| CKLP | Copia Chiave per Lucchetti Leopard | Special |
| CYKEY/S1/CK | Copia Chiave per Stronghold 6 pin | Special |
| MK | Copia Chiave Master per tutte le gamme di prodotti | Special |
| CYKEY/R1/CK | Copia Chiave per cilindri a profilo riservato | Special |
| CKP4 | Copia Chiave per P4 (4-Pin) Lucchetti Laminati (come anche CK O2) | Special |
| CKP5 | Copia Chiave per P5 (5-Pin) Lucchetti | Special |
| CKP6 | Copia Chiave per P6 (6-Pin) Lucchetti Stronghold (come anche CYKEY/S1/CK) | Special |

Espositore BP85

BP85

L'espositore può contenere più di 50 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo

BP85 Caratteristiche

| | |
|-------------------|-----------|
| Altezza | 2050mm |
| Profondità | 550mm |
| Larghezza | 1000mm |
| Colore | Blu e Oro |



Espositore BP65

BP65

L'espositore può contenere più di 40 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo

BP65 Caratteristiche

| | |
|-------------------|-----------|
| Altezza | 2050mm |
| Profondità | 550mm |
| Larghezza | 650mm |
| Colore | Blu e Oro |




Espositore BP40 – Lucchetti a Chiave e Lucchetti a Combinazione

BP40

L'espositore può contenere più di 20 referenze.

Speciali condizioni per ottenerlo gratis.

Richiedete alla Marco Polo



BP40 Caratteristiche

| | |
|-------------------|-----------|
| Altezza | 1780mm |
| Profondità | 495mm |
| Larghezza | 430mm |
| Colore | Blu e Oro |

Per il Punto Vendita



| Codice | Descrizione | Dimensioni |
|---------------------|---|-----------------|
| POS/MMS/BP85 | Striscia Magnetica per BP85 Work/Home/Leisure | 100cm x 5cm |
| POS/MMS/BP65/W | Striscia Magnetica (@Work) per BP65 | 65cm x 5cm |
| POS/MMS/BP65/H | Striscia Magnetica (@ Home) per BP65 | 100cm x 5cm |
| POS/MMS/BP65/L | Striscia Magnetica (@Leisure) per BP65 | 65cm x 5cm |
| POS/MMS/BP40/W | Striscia Magnetica (@Work) per BP40 | 42cm x 5cm |
| POS/MMS/BP40/H | Striscia Magnetica (@ Home) per BP40 | 42cm x 5cm |
| POS/MMS/BP40/L | Striscia Magnetica (@Leisure) per BP40 | 42cm x 5cm |
| POS/SLWCARD/750 | Wall Slat Card (W/H/L) 750mm | 750mm x 75cm |
| POS/SLWCARD/1000 | Wall Slat Card (W/H/L) 1000mm | 1000mm x 100cm |
| POS/BANNER | Banner per esterno da usare su ringhiere e recinzioni | 240cm x 90cm |
| POS/POSTER/SS100 | Poster del SS100CS, per solo uso interno | 30cm x 40cm |
| POS/WNDW/VRTCAL/SQ | Contorno vetrina orientamento verticale | 10cm x Variable |
| POS/WNDW/HRZNTAL/SQ | Contorno vetrina orientamento orizzontale | Variable x 10cm |

Gli articoli nella tabella sopra sono esempi di materiale pubblicitario disponibile da esporre nel punto vendita, chiedete per ulteriori informazioni.



@WORK



L'area @Work include la nostra gamma principale Stronghold® la più sicura per la protezione delle aziende, containers, o macchinario pesante fino ai lucchetti per furgoni e cassette degli attrezzi.



@HOME



L'area @Home, come suggerisce il nome è perfetta per uso domestico, includendo anche una gamma di prodotti per uso generale come i lucchetti in ottone, laminati e a combinazione. Ideale per cancelli, cassette degli attrezzi, armadi, porte dei garage. E include la gamma di serrature speciali come i nostri catenacci a combinazione, set di chiusura, per cancelli e capannoni.



@LEISURE



L'area @Leisure è per il tempo libero. Lucchetti per ambienti Marini per barche idonei soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. La gamma comprende lucchetti per i bagagli aerei e anche chiusure per camper e roulotte.



Resistenza Garantita.
www.squirelocks.co.uk

Henry Squire & Sons Limited, Hilton Cross Business Park, Cannock Road,
Featherstone, Wolverhampton, WV10 7QZ
Tel: +44 (0)1902 308050 Fax: +44 (0)1902 308051
E-Mail: info@henry-squire.co.uk



Distribuito in Italia da:

Marco Polo snc viale Martiri della Libertà 101
– 52010 Subbiano (AR)
+39 0575 421203
info@gestionechiavi.net –
www.gestionechiavi.net

